



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV



na období 2021 - 2027

ZADAVATEL:

Název zadavatele:	Obec Vacov
Sídlo:	Vacov 35 384 86 Vacov
IČ:	00250783
Znak obce:	
Statutární zástupce:	Miroslav Roučka
Tel.:	724 189 405 388 431 102
E-mail:	starosta@vacov.cz
Internetové stránky:	https://www.vacov.cz/

ZPRACOVATEL:

Název:	Universal Solutions s.r.o.
Sídlo:	Francouzská 404, 397 01 Písek
Korespondenční adresa:	Alšovo nám. 178 - Vnitřní Město 397 01 Písek
IČ:	03470300
Statutární zástupce:	Gabriela Vaciková
E-mail:	universalsolutions@email.cz
Tel.:	777 282 522 775 865 221
Internetové stránky:	www.universalsolutions.cz

Obsah

1.	Úvod - Strategický plán.....	4
2.	Historie obce, památky, zajímavosti	5
2.1	Historie obce	5
2.2	Památky a zajímavosti	6
3.	Současnost obce	25
3.1	Infrastruktura	26
3.1.1	Dopravní infrastruktura.....	26
3.1.2	Veřejná doprava	28
3.1.3	Vodovod	29
3.1.4	Kanalizace	34
3.1.5	Energetická infrastruktura	38
3.1.6	Odpadové hospodářství.....	38
3.1.7	Telekomunikační infrastruktura.....	38
3.2	Občanská vybavenost	39
3.3	Cestovní ruch, kultura	39
3.3	Demografické poměry	44
3.3	Podnikatelské subjekty	46
3.5	Životní prostředí	48
3.6	Správa obce	71
4.	SWOT analýza území	73
4.1	Vnitřní prostředí obce (silné a slabé stránky).....	73
4.2	Vnější prostředí obce.....	74
5.	Strategická část – poslání, vize a východiska.....	75
5.1	Úvod a metodika	75
5.2	Poslání	75
5.3	Vize	76
5.4	Východiska pro vytvoření strategie.....	77
6.	Prioritní oblasti, strategické cíle	78
PO 1.	Kvalitní infrastruktura	78
1.1	Kanalizace a ČOV	79
1.2	Vodovodní řady	79
1.3	Rekonstrukce místních komunikací.....	79
1.4	Autobusová a parkovací infrastruktura.....	80

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

1.5. Další části infrastruktury obce	80
Prioritní oblast 2: Živá obec.....	80
2.1 Sportovní infrastruktura	80
2.2 Vybudování zázemí pro občany, spolky a pro pořádání akcí všeho druhu	80
2.3 Památky na území obce.....	81
2.4 Hasiči	81
2.5 Cestovní ruch.....	81
Prioritní oblast 3: Životní prostředí	82
3.1. Oprava vodních děl.....	82
3.2. Revitalizace zeleně v obci, výsadba zeleně.....	82
3.3. Údržba zeleně	82
Prioritní oblast 4: Obecní budovy/ obecní majetek	82
4.1. Sběrná místa.....	82
4.2. ZŠ a MŠ	83
4.3. Obnova obecního úřadu	83
4.4. Zdravotní středisko Vlkonice	83
4.5. Občanská vybavenost.....	83

1. Úvod - Strategický plán

Tento dokument „Strategický plán rozvoje obce Vacov“ byl zpracován na základě potřeby obce Vacov v roce 2021. Cílem tohoto strategického dokumentu je navrhnout střednědobý rozvoj území obce. Tato střednědobá koncepce umožní obci sladit krátkodobé záměry se střednědobými cíli, čímž docílí maximálního účinku s využitím dostupných zdrojů.

Zpracování strategického plánu představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou prostřednictvím tohoto plánu řešeny.

Při tvorbě strategického plánu byly využity data z Českého statistického úřadu, místopisy, historické analýzy, databáze obecního úřadu, strategické plány skupin, jimž je obec Vacov členem a řízené rozhovory, na základě těchto nasbíraných dat došlo k jejich syntéze a tvorbě SWOT analýzy, která slouží jako základ pro tvorbu strategií obce.

Dalšími důležitými dokumenty, se kterými je tento plán v souladu byly níže uvedené územně nadřazené dokumenty:

- Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021–2027.
- Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030.
- Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.
- Zásady územního rozvoje České republiky.
- Národní rozvojový plán ČR.
- Národní strategický referenční rámec.
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2021 +.
- Strategie Evropa 2020.

Smyslem tohoto dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Vacov“ je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit obce s cílem dosažení žádoucích změn vedoucích k udržitelnému rozvoji Vacova. Dalším aspektem je argumentace pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, národních fondů, krajských dotací aj. Jakožto možnost financování plánovaného rozvoje obce. Strategický plán obce Vacov je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument formulující rozvojové aktivity v letech 2021–2027.

2. Historie obce, památky, zajímavosti

Obec Vacov leží v krásném podhůří Šumavy, na hranici okresů Prachatice, Strakonice a Klatovy. Obec se nachází v regionu Vimperk, okrese Prachatice, kraj Jihočeský, asi 15 km od Vimperka. V nadmořské výšce 732 m n. m. Obec Vacov se skládá ze čtrnácti částí – Benešova Hora (756 m n. m.), Čábuze (670 m n. m.), Javorník (960 m n. m.), Lhota nad Rohanovem (734 m n. m.), Milíkov (750 m n. m.), Miřetice (724 m n. m.), Mladíkov (721 m n. m.), Nespice (685 m n. m.), Přečín (660 m n. m.), Ptáková Lhota (805 m n. m.), Rohanov (734 m n. m.), Vlkonice (726 m n. m.) a Žár (650 m n. m.). Celkově má obec rozlohu 35,21 km², toto území je protkáno 40 km silnic.

Vacovsko a Javornicko představuje ráj pro turisty a cykloturisty, magnetem je pak Klostermannova rozhledna na hoře Javorník, rotunda sv. Antonína Paduánského, Královský kámen, naučné stezky.

Počátky vzniku Vacova a okolí souvisí s kolonizací Strakonicka. První písemná zpráva o Vacově se zachovala z roku 1352. Počátky obce jsou datovány pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století. V historických materiálech je uvedeno, že v roce 1588 patřil Vacov Václavu Kocovi z Dobrše. Byla to zemanská tvrz. Ta v průběhu času zpusťla, a na jejím místě byl postaven románský jednolodní kostel. V roce 1757 vyhořel a obnoven byl až v roce 1784. V roce 1885 byl zbořen a v letech 1889–1890 byl postaven nový kostel, zasvěcený sv. Mikuláši, který ve stejné podobě stojí dodnes. V roce 1815 byla postavená nová jednopatrová budova školy, která stála v místě současného náměstí. Ta byla postupně rozšiřována, a v roce 1874 měla 540 žáků. Mezi léty 1936–1944 byla v obci postavena nová budova měšťanské školy. Od r. 1880 je v obci i poštovní úřad. V roce 1893 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů, který je stále aktivní. Také SK Vacov fotbalový klub si nevede špatně. Elektrifikace obce proběhla v r. 1927. V roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo a vznikly zemědělské areály ve Vlkonicích, Miřeticích a v Mladíkově, Nespících, Žáru.

2.1 Historie obce


Obec vznikla v období kolonizace Strakonicka. Nejstarší písemná zmínka uvádí, že r. 1193 byl na místě poustevnické kaple postaven kostel na vrchu Vacově. Roku 1252 je zde uváděna existence malé zemanské tvrze. V r. 1307 byl do vacovského kostela za faráře dosazen Jindřich z Ohrazenic a je uváděna první zmínka o donátorech zdejšího kostela, kdy jsou jmenováni Předota z Radkovic, Lev z Bukovníka, Mikuláš z Miřetic, Pelhřim z Mladíkova, Zdata z Hory a Beneš z Klenovic. R. 1357 je zmiňován farář František z Horažďovic, 1362 Úbislav Kadovský, 1375 Heřman a 1394 Jakub ze Staré Boleslavi. R. 1396 je uváděn jako jeden z patronů vacovského kostela Zdata z Hory. R. 1406 obdarovali vacovský kostel Petr Štítkovec ze Štítkova sídlem z Čábuz a příslušníci čestického rodu reprezentovaní rytířem Rynátem, plebánem Janem a Přechem z Čestic. R. 1411 je jako sponzor kostela uváděn Tvrděk z Přečína. V souvislosti s jeho darem kostelu je uváděn Matěj Čavda z Vacova. R. 1421 za husitských válek byl kostel vypálen a pobořen. V r. 1513 uvádí se jako vlastník Vacova

Vilém Přech pán na Česticích, Vacově, Radešově, Dřešíně, Hošticích a Chlumě, v jehož majetku byly dvě usedlosti poblíž kostela později zvané Martínkův grunt. V r. 1588 za patrona Václava Koce z Dobrše byl kostel přestavěn a nákladem osadníků byly pořízeny zvony od zvonaře Brikcího z Týnberku. Ve starém kostele se nacházely hrobky rytířů z Vrbice, Hrušovských z Hrušova a Chřepických z Modlíšovic. Roku 1700 koupili obec Schwarzenbergové. V roce 1757 kostel vyhořel a byl obnoven až v roce 1784. V roce 1885 byl zbořen a v letech 1889–1890 byl postaven nový jednolodní pseudogotický kostel, zasvěcený sv. Mikuláši. Tehdy, roku 1888, měla vacovská farnost 4216 obyvatel. Vacov byl jednou z obcí šumavského Podlesí. Od roku 1880 je v obci poštovní úřad, elektrifikace proběhla v roce 1927. V místní části Přechín žil v letech 1836–1847 český loutkař Matěj Kopecký.

2.2 Památky a zajímavosti

Benešova Hora byla založena roku 1274, nachází se 2,7 km jihozápadně od centra Vacov v nadmořské výšce 756 m n. m. Benešova Hora je také název katastrálního území o rozloze 4,2 km². Nachází se zde kaplička sv. Trojce a chráněná lípa „U Kalců“ (památný strom u čp. 25 v severozápadní části vesnice.

Obrázek 1 - Lokace Benešovi Hory



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 2 - Kaplička Sv. Trojce (vlevo) a chráněná lípa „U Kaclů“ (vpravo), Benešova Hora



Zdroj: Vacov.cz

Čábuze je malá vesnice na silnici mezi Vacovem a Kašperskými Horami, byla založena roku 1377, nachází se 3 km jižně od centra Vacov v nadmořské výšce 637 m n. m. Dle sčítání obyvatel v roce 1910, zde žilo ve 42 domech 326 obyvatel českého jazyka. Prochází tudy silnice II/170. Je zde evidováno 51 adres. Čábuze je také název katastrálního území o rozloze 2,38 km² a název evropsky významné lokality s kódem CZ0313096, jejíž částí je přírodní památka Podhájí. Na území Čábuze se nachází kaplička sv. Cyrila a Metoděje, lidová architektura, klenutý můstek ze 17. století přes Horský potok (asi 100 m za vsí jižním směrem), rýžoviště, starý hamr na říčce Spůlka, venkovský dům čp. 27 (na návsi, po severní straně rybníčku), smírčí kříž (východně od centra obce).

Obrázek 3 - Lokalizace Čábuze



Zdroj: mapy.cz

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV


Obrázek 4 - Kaplička sv. Cyrila a Metodě (vlevo), starý hamr na říčce Spůlka" (vpravo), Čábuze



Zdroj: vacov.cz

Javorník je vesnice v okrese Prachatice, spadá pod obec Vacov. Rozkládá se na úbočí stejnojmenného kopce. Nachází se 6 km západně od centra Vacov v nadmořské výšce 960 m n. m. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1852. Nachází se zde Klostermannova rozhledna 1.089 m n. m.; socha Karla Klostermanna; rotunda sv. Antonína Paduánského, Královský kámen 1.059 m n. m.; naučná stezka - "Cesty za poznáním", Švehlova chata, přírodní rezervace Nad Zavírkou a lyžařské vleky.

Obrázek 5 - Lokalizace Javorníku na Šumavě



Zdroj: mapy.cz

Klostermannova rozhledna, která je dominantou Javorníku byla postavena v roce 1938, dle návrhu architekta Karla Houry – za 2 měsíce byla postavena 24 metrů vysoká kamenná věž o čtverhranném půdorysu. Slavnostní otevření se konalo 28. srpna 1938. Po odtržení Sudet byl Javorník nejvyšší českou horou, hranice vedla několik metrů od rozhledny. Za druhé světové války byla rozhledna zabrána německým vojskem jako protiletecká pozorovatelná.

Po válce sloužila rozhledna opět původnímu účelu, rozhlednu však začaly přerůstat okolní smrky a v roce 1997 byla uzavřena. V roce 2001 vznikl nadační fond Karla Klostermanna, který ve spolupráci s operátorem mobilních telefonů (který pokryl většinu nákladů) rozhlednu opravil a navýšil. Nad původní střechou je umístěna ve výšce 39,5 metru osmiboká vyhlídková plošina, v jejíž vrchní části jsou umístěny vysílací antény. Znovu zpřístupněna byla 5. července 2003 a poskytuje nádherný výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí – nad jednotlivými okny je mapa krajiny s popisem měst a kopců.

Obrázek 6 - Klostermannova rozhledna



Zdroj: vacov.cz

Kaple sv. Antonína Paduánského nebo také rotunda sv. Antonína Paduánského je novodobou rotundou, která byla vysvěcena 4. srpna 1940 na svahu nejvyšší hory tehdejšího Protektorátu Böhmen und Mähren. Od kaple je z výšky 1009 m n. m. nádherný výhled na Javorník, Stašsko a Vimpersko. Antonín Paduánský (1195-1231) byl portugalský mnich a teolog, který působil ve Francii a Itálii a byl v roce 1232 svatořečen. Motivem českých vlastenců bylo i připomenutí křesťanského jména významného politika a státníka I. ČSR, Antonína Švehly (1873-1933). Motivy na oknech kaple zobrazují patrony Českých zemí a Pannu Marii. Na svátek sv. Antonína (13. června) se každým rokem koná je na Javorníku pouť.


Obrázek 7 - rotunda sv. Antonína Paduánského



Zdroj: sumavanet.cz

Lhota nad Rohanovem (také Lhůta) je vesnice, část obce Vacov v okrese Prachatice. Byla založena roku 1544 a nachází se 3,3 km západně od centra Vacov v nadmořské výšce 814 m n. m. Je zde evidováno 56 adres. Lhota nad Rohanovem je také název katastrálního území o rozloze 4,67 km². V katastrálním území Lhota nad Rohanovem leží i Milíkov. V lokaci jsou rekreační a ubytovací kapacity, nenachází se zde žádné památky.

Obrázek 8 - Lokace Lhoty nad Rohanovem



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 9 - Místní zástavba obce Lhota nad Rohanovem



Zdroj: vacov.cz

Milíkov byl založen roku 1850, nachází se 3 km severozápadně od centra Vacov v nadmořské výšce 750 m n. m. V roce 2021 zde trvale žili 3 obyvatelé a je zde evidováno 6 adres. Milíkov leží na katastrálním území Lhota nad Rohanovem o výměře 4,67 km². V okolí vesnice se odehrává povídka Karla Klostermanna Mrtví se nevracejí.

Obrázek 10 - Lokace Milíkova



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 11 - Milíkovská zástavba



Zdroj: vacov.cz

Miřetice byly založeny roku 1358, nachází se 0,7 km jihovýchodně od centra Vacov v nadmořské výšce 724 m n. m. Prochází zde silnice II/171 ze Čkyně do Vacova. Je zde evidováno 35 adres. Miřetice leží v katastrálním území Miřetice u Vacova o rozloze 1,55 km². Nachází se zde kaplička Maří Magdalény, usedlost čp. 13, tradiční výroba dřevěných hraček, sídlo ZOD.

Obrázek 12 - Lokace Miřetic



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 13 - Kaplička Máří Magdalény



Autor: Draceane

Mladíkov byl založen roku 1274, nachází se 1,7 km jižně od centra Vacov v nadmořské výšce 721 m n. m. Prochází zde silnice II/170. Je zde evidováno 13 adres. Mladíkov je také název katastrálního území o rozloze 1,42 km². Nachází se zde na návsi tradiční šumavská kaple – zvonice, která je kulturní památkou. Jde o nízkou šestibokou stavbu s vysokou šindelovou střechou, která je výrazně větší než zděná část. Na prostou střechu navazuje výrazná hruškovitá část, zakončená lucernou a bání. Kaple je z 18. století ve stylu lidově barokním. Její památková hodnota dle NPÚ spočívá: „Výtvarně mimořádně hodnotná stavba, tradiční šumavská architektura na rozhraní zvonice a kaple, zajímavý půdorys, mimořádně působivá hmota barokní střechy zakončená cibulovou bání s lucernou. Hodnotu podtrhuje použití šindelové krytiny. Vzhledem k umístění kaple v prostoru otevřené návsi je zcela mimořádná její urbanistická funkce pro charakter celého intravilánu obce.“

Obrázek 14 - Lokace Mladíkova



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 15 - Kaplička sv. Vojtěcha v Mladíkově



Zdroj: vacov.cz

Nespice byly založeny roku 1400, nachází se 2,8 km jihovýchodně od centra Vacov v nadmořské výšce 648 m n. m. Prochází zde silnice II/171. Je zde evidováno 56 adres. Nespice je také název katastrálního území o rozloze 4,02 km². Katastrálním územím protéká potok Spůlka. Do jihovýchodního cípu území zasahuje přírodní památka Onšovice – Mlýny. Nachází se zde kaplička Panny Marie Sněžné a kamenný kříž v údolí říčky Spůlky. Ve Vítovcích v hospodářství „U Pánů“ (Frků) žili tři bratři. Jeden z nich náhle zemřel, když šel z Vacova z kostela. Jeho bratři mu tam na památku postavili kříž. Jde na něm přechíst: *"Zemřelý se narodil 1738 dne 23. listopadu"*. Tento kříž byl přeražen dobyt看em při pastvě na drahách. Lidé ze sousedního vodního hamru kříž opravili – udělali ohradu.

Obrázek 16 - Lokace Nespice



Zdroj: mapy.cz

Obrázek 17 - Kaplička panny Marie Sněžné (vlevo), kamenný kříž v údolí říčky Spůlky (vpravo)




Zdroj: vacov.cz

Přečín byl založen roku 1362, nachází se 1,1 km západně od centra Vacov v nadmořské výšce 660 m n. m. Prochází zde silnice II/170. V roce 2021 zde trvale žilo 110 obyvatel. Přečín je také název katastrálního území o rozloze 3,49 km².

V Přečíně se nachází památkově chráněná sýpka; kaplička sv. Jana Nepomuckého a Přečínský zámek, který je v soukromém vlastnictví, ve špatném stavu a je kulturní památkou ČR. V Přečíně bydlel posledních deset let svého života loutkoherec Matěj Kopecký (1775–1847). Za druhé světové války zde žil na svém statku český generál, legionář a čelní představitel obce fašistické Radola Gajda (1892–1948). Žil zde až do svého uvěznění v roce 1945.

Obrázek 18 - Lokace Přečína



Zdroj: mapy.cz

Obrázek 19 - Kaplička sv. Jana Nepomuckého



Zdroj: vacov.cz

Přečínský zámek na adrese Přečín č. p. 1, je zámek s hospodářským zázemím obklopujícím obdélný dvůr. Východní a jižní křídlo jsou díky klesajícímu terénu vícepatrové. Obytné křídlo má směrem do dvora přízemní arkády. Z hlediska jeho historického vývoje byl na místě středověké tvrze od r. 1775 postupně stavěn areál zámku. Zámek, hospodářské a obytné budovy obklopují rozlehlý členitý dvůr (v západní části areálu došlo v minulém století k dílčí korekci jeho půdorysu), s podélnou osou probíhající ve směru východ – západ. Objekt zámku zaujímá delší část východní a kratší část jižní strany areálu (zde na obytnou část navazuje křídlo sýpky). Poměrně příkře k jihu se svažující údolí potoka způsobuje výrazné rozdíly výšek východního a jižního průčelí budovy. Za linii východního průčelí obytného, východního křídla zámku výrazně ustupuje objekt se segmentově zaklenutým průjezdem do dvora a štít přilehlého chléva s předstupující výklenkovou kaplí. Severní, mírně zalomená linie areálu vymezuje objekty chléva a stodoly. Na západě je novodobý objekt hospodářské budovy. Zde volně navazuje (kolmo na podélnou osu dvora) západní obytné křídlo se zvonící. Jižní průčelí tohoto objektu s navazující budovou sýpky a předstupující hospodářské budovy zároveň ohraničuje areál na jižní straně. NPÚ z hlediska popisu památkové hodnoty uvádí: „Zámek s areálem v Přečíně odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Úpravy exteriéru realizované v průběhu 2. pol. 19. stol. a ve 20. století značně ochudily hlavní průčelí zámku. Nepominutelnou hodnotu představuje objekt v urbanistickém kontextu, ve kterém se příznivě uplatňuje svou hmotou. Lze vyzdvihnout památkové hodnoty např. přízemních arkád v zámecké budově, některých sklepů. Jako celek je velice hodnotné západní obytné křídlo s řadou autentických umělecko – řemeslných detailů, především černá kuchyně. Pozoruhodný je také značný rozsah sgrafitové dekorativní výzdoby (v poměrně špatném technickém stavu) na vnějších průčelích některých budov.“

Obrázek 20 - Zámek v Přečíně



Zdroj: NPÚ


Ptáková Lhota byla založena roku 1383, nachází se 2 km jihovýchodně od centra Vacov v nadmořské výšce 805 m n. m. a je sestavena z několika chalup na kopci – je zde evidováno 7 adres. Nejsou zde trvale hlášení obyvatelé, ale jedná se spíše o rekreační chalupy. Ptáková Lhota leží v katastrálním území Žár u Čkyně o výměře 3,2 km². V Ptákově Lhotě se nachází 200 let starý javor klen – na jihovýchodním okraji vesnice. V Ptákově Lhotě se narodil a vyrůstal Vojtěch Žíla (*1942), který je botanikem, astronomem a pedagogem. Žíla byl jedním ze zakládajících členů místní organizace ČSOP ve Strakoniciích a aktivně se podílí na údržbě (kosením a hrabáním) chráněných území na Strakonicku, u jejichž zrodu stál v 80. letech 20. století.

Obrázek 21 - Lokace Ptákovy Lhoty



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 22 - 200 let starý javor klen (vlevo) a chatová zástavba v Ptákově Lhotě (vpravo)



Zdroj: vacov.cz

Rohanov byl založen roku 1544, nachází se 2 km východně od centra Vacov v nadmořské výšce 734 m n. m. Je zde evidováno 79 adres. Rohanov je také název katastrálního území o rozloze 1,61 km². Nachází se zde kemp s vodní nádrží a lidová architektura – usedlost č. p. 18, 20 a 44 jsou kulturními památkami.

Obrázek 23 - Lokace Rohanova



Zdroj: mapy.cz

1. Venkovská usedlost č.p. 18 - Nepravidelně uspořádaná uzavřená usedlost s roubeným obytným stavením na západní straně, torzem stájí a stodolou na severní straně. Na stodolu navazuje na východní straně usedlosti torzo kamenných zdí chlévů. K bráně na jižní straně přiléhá podélně orientovaný špýchar, druhotně nadstavěný, který již stojí na sousedním pozemku. Z hlediska památkové hodnoty: Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské dřevěné roubené architektury. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice jednotlivých objektů. Historický vývoj začíná v 18. století a později dochází ještě k přístavbám.
2. Venkovská usedlost č. p. 20 - Uzavřená venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské dřevěné roubené architektury. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice jednotlivých objektů. Historický vývoj je datován na 19. století.
3. Venkovská usedlost č.p. 44 - Typická šumavská částečně roubená chalupa na vysoké podezdívce. Budova má polovalbovou střechu a předsazený bedněný štít. Vzadu v úhlu

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

navazuje zděné hospodářské křídlo. Historický vývoj je datován na 18. století s informací o úpravě interiéru. Venkovská usedlost je typickým příkladem šumavské dřevěné roubené architektury. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice jednotlivých objektů.

Obrázek 24 – Venkovská usedlost č. p. 18 (první - nahoře) a venkovská usedlost č. p. 20 (druhá) usedlost č. p. 44 (třetí – dole)



Zdroj: NPÚ

Vacov byl založen roku 1352. Je hlavní obcí, pod kterou spadá 14 částí. Nachází se v nadmořské výšce 732 m n. m. Řadu zajímavostí můžeme spatřit v různých částech obce Vacov. Dominantou většiny z nich jsou kapličky. Postupně dochází k jejich opravám a renovacím. Po celém regionu obce Vacov se nachází rekreační zařízení, penziony a privátní ubytovací kapacity. Ve Vacově jsou pořádány tradiční poutě – velká Vavřínecká v srpnu a Mikulášská v prosinci. Ve Vacově se nachází kostel sv. Mikuláše a kaplička sv. Jana Nepomuckého.

Obrázek 25 - Lokace Vacova



Zdroj: mapy.cz

1. Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého

Jde o výtvarně velmi působivou barokní lidovou stavbu, která doplňuje areál kostela. Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, hlavním výklenkem orientována k jihu. Hranolová hmota kaple je na jižní stěně otevřena velkým valeným otvorem, vyplňujícím většinu plochy stěny, otvor uzavřen dřevěným děleným rámem proskleným čirým sklem. Otvor je umístěn v obdélné vpadlině tvořící střed stěny. Stěnu vymezují ploché nárožní pilastry s římsovou hlavicí v úrovni vrcholu středové vpadliny. Plocha pilastrů je zvýrazněna barevným nátěrem. Stěnu ukončuje barevně zvýrazněné kladí a dvojitá podstřešní římsa. Hladce omítaný sokl, ve středu jím prochází pokračování středové vpadliny ze stěny, pod otvorem je štuková parapetní římsa, pouze v šíři vpadliny. Zcela shodné členění zachovávají i ostatní stěny kaple, středová vpadlina zcela vyzděna bez otvorů, vstupní otvor je nahrazen pouze malovanou linkou. Nízkou jehlancovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z vrcholu střechy roste krátká jehlancová nástavba s malou kulovitou makovicí a plochým jetelovým křížem. Její historický vývoj je datován na 1. polovinu 18. století. Z hlediska její památkové hodnoty NPÚ uvádí: „Výtvarně velmi působivá barokní lidová stavba s bohatým členěním stěn vpadlinami a pilastry, zakončené profilovanou římsou. Interiér zaklenutý. Dochovaná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple plní důležitou urbanistickou funkci jak pro uvedený zámecký areál, tak pro celý intravilán.“

Obrázek 26 - Kaplička sv. Jana Nepomuckého ve Vacově



Zdroj: NPÚ

Obrázek 27 - Kaplička sv. Jana Nepomuckého - pohled na Vacovské náměstí



Zdroj: vacov.cz

2. Kostel sv. Mikuláše

Novostavba neogotického kostela z let 1888–90 podle návrhu J. Sedláčka, na místě dřívějšího původně románského kostela. Areál kostela sv. Mikuláše se nachází severně od centra Vacova. Kostel je obklopen bývalým hřbitovem obehnaným ze severní strany dvěma úseky ohradní zdi a sousedící budovou fary. Z východní a jihovýchodní strany je hřbitov obehnan novodobým kovovým plotem s brankou. Na jihozápadní straně hřbitov sousedí s objekty, na západní straně je ohrazen pletivovým plotem. Ploty nejsou předmětem památkové ochrany. Z hlediska památkové hodnoty NPÚ uvádí: „Kostel sv. Mikuláše tvoří dominantu obce. Slohově čistá neogotická stavba na místě staršího původně románského kostela vznikla podle návrhu J. Sedláčka v letech 1888–90. Kostel s křížovým půdorysem a trojbokým závěrem má představenou západní věž. Památkově cenná je celková koncepce půdorysu, hmotové ztvárnění, stavební konstrukce jako např. křížové klenby. V neposlední řadě jsou cenné dochované náhrobní kameny ze staršího kostela, druhotně vetknuté do stěn i další autentické konstrukce a materiály, včetně vnitřní výzdoby stěn. Areál kostela je jedním ze základních prvků urbanistické struktury obce, spolu s blízkou farou tvoří duchovní jádro osídlení.“


Obrázek 28 - Kostel sv. Mikuláše



Zdroj: NPÚ

Vlkonice byly založeny roku 1274, nachází se asi 0,5 km na jih od Vacova, respektive je tato část obce bytovou výstavbou srostlá v jeden celek. Tvoří též jednu stranu Vacovského náměstí. Je zde evidováno 136 adres. Je v nadmořské výšce 725 m n. m. Vlkonice leží v katastrálním území Vlkonice u Vacova o rozloze 1,7 km². Nachází se zde kaplička sv. Václava, přírodní kuželník, pohostinské služby a ubytovací kapacity.

Obrázek 29 - Lokace Vlkonic



Zdroj: mapy.cz


Obrázek 30 - kaplička sv. Václava



Zdroj: vacov.cz

Žár byl založen roku 1400, nachází se 4 km jihovýchodně od centra Vacov v nadmořské výšce 650 m n. m. Prochází zde silnice II/171. Je zde evidováno 38 adres. Žár leží v katastrálním území Žár u Čkyně o rozloze 3,2 km². V katastrálním území Žár u Čkyně leží i Ptáková Lhota. Jižní částí katastrálního území protéká potok Spůlka, jehož údolí je zde chráněno jako přírodní památka Onšovice – Mlýny. Narodil se zde František Blahovec (1864–1942), katolický kněz, regionální aktivista a politik. Nachází se zde kaplička Narození Panny Marie, mlýny - lidová architektura, malebné údolí říčky Spůlky.

Obrázek 31 - Lokace Žáru



Zdroj: mapy.cz

Obrázek 32 - Kaplička Narození Panny Marie (vlevo), mlýny - lidová architektura (vpravo)



Zdroj: vacov.cz

3. Současnost obce

Obec Vacov se skládá ze čtrnácti základních sídelních jednotek – Benešova Hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Miřetice, Mladíkov, Nespice, Přechín, Ptáková Lhota, Rohanov, Vlkonice a Žár. I když obec Vacov má 14 částí obce, počet katastrů je 12, protože Milíkov se rozléhá na katastrálním území Lhota pod Rohanovem a Ptáková Lhota se nachází na katastrálním území Žár u Čkyně. Rozloha území obce Vacov činí 3 521 ha. V obci žije 1 447 obyvatel (k 1.1.2021), je zde evidováno 350 podnikatelských subjektů.

V obci je samostatná budova obecního úřadu, jejíž součástí je hasičská zbrojnice, která slouží jako základna místního sboru dobrovolných hasičů. Dále je zde autobusové nádraží (v současné době v majetku ČSAD Autobusy a.s. České Budějovice). V obci funguje pobočka České pošty, mateřská a základní škola, zdravotní středisko, obecní knihovna, dům s chráněnými byty pro seniory, víceúčelové zařízení pro kulturní i jiné akce, hřiště s tělocvičnou a přírodní koupaliště. V obci je Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota. K největším zaměstnavatelům v oblasti průmyslu patří pekárna Vacov, dále tradiční výroba dřevěných hraček v Miřeticích, provozovna na výrobu přesného těsnění v Nespících a ZOD Vacov. Také zde působí řada drobných živnostníků a řemeslníků. Je zde také přírodní koupaliště. Obec je elektrifikována, je zde vybudována s vybudována síť místních komunikací, na území obce je více než 40 km místních komunikací, velká část prošla rekonstrukcí a obnovou. Ve většině částí obce je veřejný vodovod. Tři čistírny odpadních vod a související kanalizační stoky řeší odkanalizování určitých částí obce. Veškeré části bohužel odkanalizovány nejsou. Ve většině částí obce je jednotná kanalizace, do ní jsou mnohde svedeny i přepady z lokálních žump.

Obrázek 33 - Pohled na Vacov



© JIRKA JIROUŠEK - WWW.NEBESKE.CZ

Autor: Jiří Jiroušek

3.1 Infrastruktura

Obec je elektrifikována, není plynofikovaná, je zde vybudována s vybudována síť místních komunikací, na území obce je více než 40 km místních komunikací, velká část prošla rekonstrukcí a obnovou. Ve většině částí obce je veřejný vodovod. Tři čistírny odpadních vod a související kanalizační stoky řeší odkanalizování určitých částí obce. Veškeré části bohužel odkanalizovány nejsou. Ve většině částí obce je jednotná kanalizace, do ní jsou mnohde svedeny i přepady z lokálních žump.


3.1.1 Dopravní infrastruktura

Vacov má vybudovanou síť místních komunikací v délce cca 40 km. Obec má passport místních komunikací vypracovaný Ing. M. Šikulou z MK Consults, z února 2004 a schválený zastupitelstvem dne 25.3.2004. V mnoha částech obce jsou místní komunikace ve špatném technickém stavu, buď klimatickým vlivem nebo vlivem stárí.

Obcí vede silnice druhé třídy č. 171, která vede z Janovic nad Úhlavou do Čkyně prochází přes Vacov, Nespice a Žár. Je dlouhá 68,6 km. Prochází dvěma kraji a dvěma okresy. A silnice druhé třídy č. 170, která vede z Němčic přes Vacov do Zdíkovce. Je dlouhá 21,5 km. Prochází jedním krajem a dvěma okresy. Dále na Vacovsku je několik silnic třetí třídy – 14511 (Rohanov – Javorník), 14510 (Vacov – Stachy), 14517 (Vacov – Zdíkov), 17128 (Nezdice na Šumavě – Strašín – Vacov – Stachy).

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV


Obrázek 34 - Dopravní infrastruktura



Zdroj: Google maps

Obrázek 35 - Stav silnic II. a III. třídy

Stav silnic II. a III. třídy v JČK



Zdroj: Geoportál Jihočeského kraje

3.1.2 Veřejná doprava


Vacov není napojen na železniční síť. Ve Vacově se nachází autobusové nádraží, kde kromě regionálních linek do Čestic, Stachů, Zdíkova, Vimperka, Čkyně a Strakonice zastavují o víkendu i dálkové linky do Prahy.

Většina částí obce Vacov má zajištěnou veřejnou autobusovou dopravu (Benešova hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Miřetice, Mladíkov, Nespice, Přechín, Rohanov, Vlkonice a Žár.) Výjimkou jsou části Milíkov a Ptáková Lhota. Nejbližší zastávka veřejné dopravy od Milíkova se nachází ve Lhotě nad Rohanovem vzdáleném cca 1,1 km. Nejbližší autobusová zastávka od Ptákovy Lhoty je vzdálená cca 1,73 km v Miřeticích.

V Milíkově se nenachází autobusová zastávka, nejbližší zastávka je vzdálená cca 1,1 km ve Lhotě nad Rohanovem. Ptáková Lhota také nemá zajištěnou autobusovou dopravu, nejbližší autobusová zastávka je dostupná cca 1,73 km v Miřeticích.

Obrázek 36 - Zastávky veřejné dopravy

Zastávky veřejné dopravy



Zdroj: Geoportál Jihočeského kraje

3.1.3 Vodovod

Obec Vacov má vybudovaný skupinový vodovod pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přechín, Přechínské Chalupy a obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přechín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. a vlastníkem je obec Vacov.

Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů, rekonstruovat vodojem a čerpací stanici Lhota a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. Předpokládá se rozšiřování vodovodní sítě i do další dosud nepřípojené zástavby. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ BENEŠOVA HORA

Část osady Benešova Hora má vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přechín, Přechínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přechín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. V Benešově Hoře je na vodovod napojeno cca 30 % obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají vlastní studny. Kvalita vody ve studnách není příliš známa. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit. V osadě Benešova Hora se předpokládá rozšíření vodovodních řadů do celé obce a rekonstrukce stávajícího vodojemu.

➤ ČÁBUZE

Osada Čábuze má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice,

Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Na vodovod je napojeno cca 70% obyvatel, 30% obyvatel využívá vlastních zdrojů pitné vody. Kvalita i množství vody ve studních je dobrá. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. a vlastníkem je obec Vacov. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit. V osadě Čábuze se ve výhledu předpokládá rozšíření vodovodu do celé stávající zástavby.

➤ JAVORNÍK

Osada Javorník má vybudován vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. a vlastníkem je obec Vacov. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů, rekonstruovat vodojem a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ LHOTA NAD ROHANOVEM

Osada Lhota nad Rohanovem má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového veřejného vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova

Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přechín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. a vlastníkem je obec Vacov. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů, rekonstruovat čerpací stanici a vodojemy a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ MILÍKOV

Sídlo Milíkov má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového veřejného vodovodu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přechín, Přechínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přechín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ MIŘETICE

Sídlo Miřetice má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přechín, Přechínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přechín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ MLADÍKOV

Sídlo Mladíkov má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů, rekonstruovat vodojem a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ NESPICE

Sídlo Nespice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod, který je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice, vlastníkem vodovodu je obec Vacov. Voda je čerpána ze dvou studní. Úpravna ani čerpací stanice vody nejsou součástí vodovodu. Voda je shromažďována v zemním vodojemu o objemu 50 m³. Voda je přiváděna do spotřebiště gravitačně litinovým potrubím DN 65. V obci je napojeno na vodovod cca 80% obyvatel, 20 % obyvatel využívá vlastních zdrojů pitné vody. Kvalita a množství vody u soukromých studní je dobrá. V obci není zdroj požární vody. V budoucím období bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a rekonstruovat stávající vodojem. V případě nové zástavby budou vodovodní řady doplněny i do těchto lokalit.

➤ PŘEČÍN

Osada Přečín má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³. Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů, rekonstruovat vodojem a postupně doplňovat ovládací prvky

na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ PTÁKOVA LHOTA

Osada Ptáková Lhota nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydátnost studní a kvalita vody postačuje potřebám osady. Současný stav zásobení obce pitnou vodou je i do výhledu vyhovující. Do budoucna se uvažuje s případným dalším rozvojem obce. Pak bude možné napojit obec na vodovodní systém obce Vacov. Toto napojení se však v plánu zatím neřeší.

➤ ROHANOV

Osada Rohanov má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. a vlastníkem je obec Vacov. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ VLKONICE

Osada Vlkonice má vybudovaný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník – Vacov. Na tuto vodovodní síť jsou napojeny osady Javorník, Benešova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Bošice, Rohanov, Peckov, Miřetice, Vlkonice, Mladíkov, Čábuze, Vrbice, Přečín, Přečínské Chalupy a obec Vacov. Vodovodní síť je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Vlastníkem je obec Vacov. Voda je jímána z prameniště Javorník a Lhota do jímek a zářezů, odkud je dopravována do úpraven vody Javorník a Lhota nad Rohanovem, kde dochází k odkyselení, filtraci a dezinfekci. Dalším zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je čerpána do vodojemů Javorník o objemu 150 m³, Lhota o objemu 2x150 m³, Benešova Hora o objemu 100 m³, Mladíkov o objemu 2x25 m³ a Přečín o objemu 100 m³. Přívodní řady jsou vedeny k jednotlivým vesnicím a osadám. Stáří vodovodu je cca 50 let, technický stav je z části nevyhovující. Současný stav zásobení obce Vacov i jejích místních částí pitnou vodou je i do výhledu kapacitně vyhovující. Stavebně technický stav vodovodních řadů není v mnoha úsecích vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů a postupně doplňovat ovládací prvky na vodovodní síti v zájmu

zlepšení ovladatelnosti sítě a snížení ztrát vody. V případě nové zástavby budou vodovodní řady prodlouženy i do těchto lokalit.

➤ ŽÁR

Obec Žár má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je ve vlastnictví obce Vacov. Vodovodní síť je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice. Voda je jímána z prameniště Žár do jímek a zářezů, odkud je dopravována do zemního vodojemu Žár o objemu 50 m³. Přívodné řady jsou provedeny z litinových trub DN 80. Rozvodné řady jsou provedeny z litinových trub DN 100. Současný stav zásobení obce pitnou vodou je i do výhledu vyhovující. Bude potřeba vyměnit či opravit cca 50 % stávajících vodovodních řadů. V případě nové zástavby budou vodovodní řady doplněny i do těchto lokalit.

3.1.4 Kanalizace

Obec Vacov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. V obci Vacov a její místní části jsou tři systémy odkanalizování. První systém je kanalizační řad Javorník – Lhota nad Rohanovem – Rohanov, kanalizace je svedena do ČOV Rohanov. Recipientem je Mladíkovský potok. Druhá část kanalizace Vacov – Přečín je svedena na ČOV Přečín. Recipientem je Přečínský potok. Kanalizační potrubí je provedeno z profilů DN 200–600. Tyto ČOV byly vybudovány v roce 1999. Odpadní vody z Vlkonic jsou svedeny na ČOV Vlkonice, která byla vybudována v 80. letech. ČOV Vlkonice prošla celkovou rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 2020 a výrazně zlepšila kvalitu čištění odpadních vod. V současné době má ČOV dostatečnou kapacitu i pro připojení dalšího znečištění jak ze samotných Vlkonic, tak v budoucnu z obce Miřetice a Peckov. Recipientem je potok Spůlka. Část dešťových vod je odváděna samostatně dešťovou kanalizací. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.. Ve výhledu se na stávající kanalizační síť napojí ještě místní část Vacova Peckov a to řadem z PVC DN 300 v délce 0,693 km. Ve výhledu se uvažuje postupně s výměnou asi 70 % stávajících řadů a doplněním kanalizačních řadů a přípojek do dosud neodkanalizované zástavby. V budoucím období budou nutné rekonstrukce, intenzifikace a modernizace všech tří ČOV. Na ČOV Rohanov bude nutná obnova a modernizace technologie.

➤ BENEŠOVA HORA

Obec Benešova Hora má vybudovanou dešťovou kanalizační síť, která je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice. Odkanalizování objektů je zajištěno pomocí septiků a žump. V osadě je povolena 1 volná kanalizační výust. Ve výhledu bude v obci Benešova Hora vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řadem z PVC DN 400 do stávající ČOV Rohanov, umístěné severovýchodně od obce. Kapacita stávající ČOV bude zvětšena o 300 EO. Po obci budou vedeny řady z PVC DN 300. Celková délka kanalizačních řadů bude cca 2 km. Dalším variantním řešením je vybudování nové samostatné ČOV v prostoru jihovýchodně pod obcí.

➤ ČÁBUZE

Obec Čábuzé má vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Odkanalizování objektů je zajištěno pomocí septiků a žump. V osadě jsou povoleny 3 volné kanalizační výusti. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. . Ve výhledu bude v obci Čábuzé vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řadem z PVC DN 300 do nové ČOV Čábuzé, umístěné východně od obce. Kapacita ČOV bude 150 EO. Do nové ČOV budou svedeny i odpadní vody z obce Mladíkov a místní části Chalupy. Celková délka kanalizačních řadů v obci Čábuzé a místní části Chalupy bude cca 1,3 km. Odpadní vody z části Chalup budou na ČOV čerpány pomocí ČS Chalupy.

➤ JAVORNÍK

Obec Javorník má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Jedna se o kanalizační řad Javorník – Lhota nad Rohanovem – Rohanov, kanalizace je svedena do ČOV Rohanov. Kanalizační potrubí je provedeno z PVC DN 250–300. ČOV byla postavena v roce 1999. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. V budoucím období se uvažuje s výměnou cca 70 % stávajících kanalizačních řadů a rekonstrukcí a modernizací ČOV Rohanov. Na ČOV Rohanov bude nutná rekonstrukce a modernizace technologie.

➤ LHOTA NAD ROHANOVEM

Osada Lhota nad Rohanovem má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Jedna se o kanalizační řad Javorník – Lhota nad Rohanovem – Rohanov. Kanalizace je svedena do ČOV Rohanov. Kanalizační potrubí je provedeno z PVC DN 250–300. Součástí kanalizačního vedení je čerpací stanice Lhota s gravitační kanalizací IPE 63. ČOV byla vybudována v roce 1999. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. V budoucím období se uvažuje s výměnou cca 70 % stávajících kanalizačních řadů a rekonstrukcí a modernizací ČOV Rohanov.

➤ MILÍKOV

V sídle Milíkov není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu. Vzhledem k tomu, že v obci jsou jen 2 stálí obyvatelé a 8 rekreantů, není do výhledu uvažováno s výstavbou kanalizační sítě. S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontakty), eventuálně provozně úspornějším typem – vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr.

➤ MIŘETICE

V sídle Miřetice není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu. Ve výhledu bude v obci Miřetice vybudovaná nová kanalizace, která bude napojena na stávající ČOV Vacov řadem z PVC DN 300. Odpadní vody z jihovýchodní části obce budou do ČOV čerpány pomocí ČS Miřetice. Celková délka navrhovaných řadů bude 1,233 km.

➤ MLADÍKOV

V sídle Mladíkov není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčištěny v septicích s odtokem do recipientu. Ve výhledu bude v obci Mladíkov vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řadem z PVC DN 300 do nové ČOV Čábuze, umístěné jižně od obce. Kapacita ČOV bude 150 EO. Celková délka kanalizačních řadů bude cca 1,3 km.

➤ NESPICE

V sídle Nespice není vybudována jednotná kanalizace, je zde pouze částečná dešťová kanalizace, která je ve špatném technickém stavu. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčištěny v septicích s odtokem do recipientu. Ve výhledu bude v obci Nespice vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řadem z PVC DN 300 do nové ČS Nespice a odtud budou čerpány do nově navržené kanalizace v obci Žár. Odpadní vody budou svedeny z obou obcí do nové ČOV Žár, umístěné na východě obce Žár. Kapacita ČOV bude 200 EO. Celková délka kanalizačních řadů bude cca 1,4 km.

➤ PŘEČÍN

Obec Přečín má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice. Jedná se o kanalizaci Vacov – Přečín, která je svedena na ČOV Přečín. Kanalizační potrubí je provedeno z PVC DN 300. ČOV je mechanicko – biologická typ AČB 650 (nízko zátěžová aktivace s aerobní stabilizací kalu). ČOV byla vybudována v roce 1999. V budoucím období se předpokládá rekonstrukce 20 % stávajících stok a rekonstrukce a modernizace ČOV Přečín.

➤ PTÁKOVA LHOTA

Osada Ptáková Lhota nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčištěny v septicích s odtokem do recipientu. Vzhledem k tomu, že v obci Ptáková Lhota je hlášeno pouze 25 rekreantů, není do výhledu uvažováno s výstavbou kanalizační sítě. S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontakty), eventuálně provozně úspornějším typem – vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr.

➤ ROHANOV

Obec Rohanov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Obec Rohanov je napojena kanalizační řad Javorník – Lhota nad Rohanovem – Rohanov, kanalizace je svedena do ČOV Rohanov. Kanalizační potrubí je provedeno z PVC DN 300. ČOV je mechanicko – biologická typ AČB 650 (nízko zátěžová aktivace s aerobní stabilizací kalu). ČOV byla vybudována v roce 1999. Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.. V budoucím období se uvažuje s výměnou cca 70 % stávajících kanalizačních řadů. Na ČOV bude nutná rekonstrukce a modernizace technologie. V případě svedení odpadních vod z místní části Benešova Hora na ČOV Rohanov se navrhuje zvýšení její stávající kapacity o 300 EO.


➤ VLKONICE

Místní část Vlkonice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice. V místní části Vlkonice je kanalizační potrubí provedeno převážně z betonových trub DN 200–600. Kanalizace je svedena na ČOV Vlkonice. Jedná se o aktivační čistírnu s nitrifikací typu VHS 3. Vyústění z ČOV je do potoka ústícího do Vlkonického rybníka a dále Vlkonickým potokem do potoka Spůlka. ČOV byla uvedena do provozu v osmdesátých letech. Ve výhledu bude doplněna kanalizace v jihovýchodní části místní části Vlkonice a také místní části Mířetice. Potrubí z PVC DN 300 v celkové délce cca. 2,5 km bude svedeno do stávající ČOV Vlkonice. Připravuje se rekonstrukce této ČOV. V současné době (2010) se zpracovává projektová dokumentace k územnímu řízení.

➤ ŽÁR

Obec Žár má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť, která je ve správě obce. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu. Ve výhledu bude v obci Žár vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody z obce Žár spolu s odpadními vodami z obce Nespice budou svedeny řadem z PVC DN 300 do nové ČOV Žár, umístěné na východě obce. Kapacita ČOV bude 200 EO. Celková délka kanalizačních řadů bude cca 1,2 km.

Obrázek 37 Vizualizace vodního hospodářství



Zdroj: ÚAP JČK – mapová aplikace vodního hospodářství

3.1.5 Energetická infrastruktura

Zásobování elektrickou energií zajišťuje správce sítě energetická společnost E.ON Distribuce, a.s., která je provozovatel distribuční soustavy elektrické energie. Zásobování plynem a teplem v obci se nenachází teplovodní ani horkovodní rozvody ani plynovody.

3.1.6 Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady je ve správním území řešeno tak, aby bylo v souladu s platnou legislativou. Obec celoročně zajišťuje místa pro oddělené soustředování odpadů papíru, plastů, skla, kovů, a biologicky rozložitelných odpadů včetně odstraňování tříděného odpadu oprávněnou osobou. Sběrné nádoby jsou trvale či přechodně umístěny na individuálních, nebo společných (pro více uživatelů) stanovištích za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v těchto částech obce: Benešova Hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Nespice, Miřetice, Přechín, Rohanov, Vacov, Vlkonice, Žár.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a mají zřetelné označení, na který druh opadu jsou určeny BRKO, směsný hřbitovní odpad, papír, plasty, sklo čiré a barevné, použitelné jedlé oleje a tuky, textil. Na biologicky rozložitelný komunální odpad jsou umístěny velkoobjemové kontejnery v části obce Vlkonice mezi bývalým kravínem a bramborárnou, v části obce Žár u kravína a v části obce Rohanov. A to v období od dubna do konce října. Odpad ze hřbitova je tvořen zbytky různé zelené hmoty, plastovými obaly, zbytky vosků a kovovými kytkami hřbitovních svící, vázacími dráty věnců, obsahuje příměsi hlíny a kameni. Velkoobjemový kontejner na tento odpad je trvale umístěn za hřbitovní zdí.

V roce 2021 byla dokončena výstavba sběrného dvora Šáry, který bude sloužit obyvatelům obce k ukládání vybraných složek komunálního odpadu. Obyvatelé obce zde budou moci od roku 2022 odevzdávat mimo tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) rovněž kovy, elektroopad, bioodpad, textil, objemný odpad, vybrané složky nebezpečného odpadu a další, běžně vznikající složky komunálního odpadu.

3.1.7 Telekomunikační infrastruktura

Komunikační vedení ve Vacově poskytuje společnost CETIN a.s.. Telekomunikační infrastrukturu v obci Vacov zajišťují tři hlavní mobilní operátoři:

- O2 Telefónica Czech Republic, a. s.,
- T-Mobile Czech Republic, a. s.
- Vodafone Czech Republic a. s.;

Všichni tito operátoři na většině území poskytuje nejrychlejším 4G LTE mobilním internetem a poskytují i připojení k internetu v domácnostech.

3.2 Občanská vybavenost

V obci je odpovídající občanská vybavenost, nachází se zde obecní úřad, knihovna, základní a mateřská škola, pošta, kostel, autobusové nádraží (v současné době v majetku ČSAD Autobusy a.s. České Budějovice), obchody, služby, zdravotnická zařízení (praktický lékař, veterinární lékař apod.), restaurace a ubytovací kapacity, zázemí pro sport (tělocvična, hřiště, koupaliště aj.) a kulturu (kulturní dům), poštovní služby. Působí zde též řada organizací a spolků. Z tradičních lze jmenovat Sbor dobrovolných hasičů a Sportovní klub Vacov. Do občanské vybavenosti patří také dům s chráněnými byty pro seniory, víceúčelové zařízení pro kulturní i jiné akce, bytové domy, obchodní síť, průmyslová výroba, živnostenské provozy, zemědělská výroba, turistická a sportovní infrastruktura.

Ve většině částí obce je veřejný vodovod. V obci jsou tři čistírny odpadních vod a související kanalizační stoky řeší odkanalizování určitých částí obce. Veškeré části bohužel odkanalizovány nejsou. Ve většině částí obce je jednotná kanalizace, do ní jsou mnohde svedeny i přepady z lokálních žump. Rozvinuta je i dopravní infrastruktura. Na území obce je více než 40 km místních komunikací, velká část prošla rekonstrukcí a obnovou. Poměrně náročná i infrastruktura energetická (VO atd.).

3.3 Cestovní ruch, kultura

Cestovní ruch a rekreace je jednou z nejvýznamnějších a nejkompletnějších součástí volného času. Jejím obsahem není produkt, ale prožitek. Pobytová hodnota volné krajiny je úměrná zastoupení esteticky a psychologicky pozitivně působících krajinných prvků (především větších lesních ploch, lučních porostů, rybníků, řek a dalších specifických přírodních prvků) umocňujících výjimečnost

daného krajinného celku. Pobytová hodnota krajiny koresponduje s mírou její ekologické stability a klesá v případě, že intenzita jejího využívání překročí její možný potenciál.

Vacovsko má značný potenciál v oblasti cestovního ruchu – ať už pro aktivní trávení volného času (pěší, cyklo, ski, nordicwalking, turistika apod.), návštěvní (příroda, památky, lidová architektura, Klostermannova rozhledna, rotunda sv. Antonína Paduánského, Královský kámen, lyžařský areál) nebo i poznávací (naučné stezky). Pro rozvoj cestovního ruchu má obec rozvinutou turistickou infrastrukturu v podobě ubytovacích a stravovacích kapacit.

Obec Vacov leží v krásném podhůří Šumavy, na hranici okresů Prachatice, Strakonice a Klatovy a má potencionál pro rozvoj cestovního ruchu. Vacov leží v krásném šumavském podhůří pod Javorníkem, v oblasti, která se vyznačuje čistým vzduchem a vysokou kvalitou životního prostředí vůbec. Krajina v nejbližším okolí je mírně kopcovitá, zemědělská půda se střídá s lesy, na dohled jsou kopce Javorník, Churáňov, Boubín a Mařský vrch. Vacov je klidné místo, ležící stranou nejnavštěvovanějších turistických středisek, přesto však je ideální vstupní branou výletů do velké části Šumavy, což umožňuje jeho poloha při silnici Strakonice – Churáňov. Některé vzdálenosti: Churáňov - 10 km, Vimperk - 9 km, Kašperské Hory - 12 km, Modrava – 21 km, hraniční přechod Strážný - 30 km, Železná Ruda - 34 km.

Pěším turistům může posloužit autobusové spojení – linky na Churáňov, do Vimperka a do Kašperských Hor umožní přístup i do vzdálenějších míst celé části Šumavy od Strážného až po Prácheň.

Po celém regionu Obce Vacov se nachází rekreační zařízení, penziony a privátní ubytovací kapacity. V následující tabulce jsou uvedeny někteří ubytovatelé na Vacovsku (penziony, hotely, apartmány apod).

Tabulka 1 - Ubytovatelé na Vacovsku

Apartmány Pod kapličkou	Benešova Hora 10	Ubytování v soukromí	Javorník 75
Penzion Korálek	Benešova Hora 20	Penzion Jeřábina	Javorník 76
Penzion Benešova Hora	Benešova Hora 102	Penzion Quatro	Javorník 79
Ubytování u Šrámečků	Čábuze 12	Chalupa u Šperlů	Javorník 82
Penzion Na Podlesí	Javorník 4	Ubytování v soukromí	Javorník 88
Ubytování u Kašperů	Javorník 6	Ubytování v soukromí	Lhota n/ Rohanovem 20
Ubyt. v soukromí Marie	Javorník 21	Hotel Rohanov	Lhota n/ Rohanovem 55
Hotel Krásná vyhlídka	Javorník 42	Penzion Vítovce	Nespice 22
Penzion Javorina	Javorník 54	Penzion Ekosport	Rohanov 3

Ubytování v soukromí	Javorník 71	Vlkonická chaloupka	Vlkonice 146
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Zdroj: sumavanet.cz

Obcí prochází několik cyklostezek a turistických tras. Trasy pro pěší turistiku – jsou určeny těm, kdo mají rádi přírodu a rádi poznávají krajinu po vlastních nohou. Některé trasy jsou sestaveny jako okruhy, z dalších lze jednoduchou úpravou okruhy udělat. Trasy jsou vedeny většinou po značených turistických cestách nebo po silničkách, jejich náročnost je malá až střední. Například pro pěší turistiku Kašperských hor – Kašperk – Javorník – Nicov – Kašperské Hory (25km). Krajinou kolem Javorníka – z Vacova údolím řeky Spůlky, z vacovského náměstí po modré na Javorník, vacovského náměstí po žluté do Dobrše. Tipy pro cykloturistiku Kašperské Hory – Javorník – Nicov – Kašperské Hory (23,63 km). Nebo naučná stezka Javorník u Vacova – procházka zajímavou trasou okolím vrchu Javorník (1066 m) vám může trvat 2 hodiny. Dělí se na 2 okruhy. Trasa jde souběžně s turistickými značkami a vede až na vrchol Javorníku, kde je přístupná Klostermannova rozhledna. Vede i na Královský kámen 1 059 m n.m., skalnatý vrchol ze žulového porfyru ukončený mrazovým srubem. Do jedné ze skal je vytesaná kaplička. Na jižním svahu balvanové moře. Na Javorníku se také nachází stezka na boso, která je sestavena z různých materiálů. Na chodidle je umístěno 2 000 receptorů a stezka napomáhá k přenosu vjemů, které lze pocítit při chůzi v terénu nebo i v obyčejných ulicích.

Obrázek 38 - Stezka na boso na Javorníku



Zdroj: javorniksumava.cz

Na Javorníku se také nachází fotopoint u obra Kleofáše. Jedná se o oblíbené místo k zastavení, které nabízí krásný pohled do krajiny. K dispozici je stylové posezení, které láká k zastavení. Fotografie si pak návštěvníci mohou stáhnout na internetových stránkách fotopointu.


Obrázek 39 - Fotopoint U obra Kleofáše



Zdroj: javorniksumava.cz

Vacovskem probíhá několik cyklistických tras: Cyklotrasa č. 1071 Volyně – Javorník.; Cyklotrasa č. 1068 Strakonice – Vacov; Cyklotrasa č. 1226 Vimperk – Javorník; Cyklotrasa č. 1140 Javorník – Kašperk.

Obrázek 40 - Mapa cyklotras na Vacovsku



Zdroj: mapy.cz

V části obce Vacova necelý kilometr od obce Rohanov a asi 4,5 km od Javorníku, na břehu Mladíkovského potoka se nachází přírodní vodní nádrž s průzračně čistou vodou, která je nejvýše položenou vodní nádrží na Šumavě. U tohoto přírodního koupaliště je reál kempu větší než 20 000 m². Autokemp nabízí ubytování ve vlastních stanech a karavanech. Součástí areálu je restaurace s venkovní terasou a sociální zařízení.

Obrázek 41 - Přírodní koupaliště Rohanov



Zdroj javorniksumava.cz

Na Javorníku se nachází skiareál, který v zimním období nabízí upravené sjezdovky, první je dlouhá 425 metrů s vlekem a druhá je dlouhá 230 metrů. V okolí se nachází mnoho běžeckých stop. V blízkém okolí Vacovska v dobré dojezdové vzdálenosti se nachází další skiareály (Zadov, Kašperky, Kvilda).

Obec Vacov má vymezené území, které není přístupné turistům, jedná se o přírodní památku Podhájí, které se nachází v údolí Mladíkovského potoka je maloplošné chráněné území. Kromě potoka s četnými meandry tvoří nejcennější součást území vlhké, tzv. dvousečné louky. Území má charakter chráněného naleziště vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Platí zde zákaz vstupu, není dovoleno ničit a poškozovat živočichy a rostliny i jejich prostředí nebo jinak ohrožovat přirozený vývoj nebo stav CHÚ. Rozprostírá se na rozloze 1,70 ha. Území přírodní památky tvoří část evropsky významné lokality Čábuze, kód lokality CZ0313096.

Na Vacovsku jsou vyvíjené značné aktivity v oblasti udržování a obnovování tradic, svátků a obyčejů, ale také vytváření tradic nových. V obci Vacov nebo v jejích místních částech se například pořádají setkání rodáků, stavění májky, hasičské soutěže. Dětské hasičské soutěže, dětské dny, tradiční puť sv. Antonína, oslavy založení sboru dobrovolných hasičů, vavřínecká pouť ve Vacově. Níže jsou uvedené některé již konané aktivity:

- Setkání rodáků a přátel Javorníku na Šumavě (u příležitosti tradiční poutě sv. Antonína).
- Novoroční výstup na Javorník.
- Martinské posvícení na Javorníku (tradiční krojované posvícení s dudáckou muzikou).
- Adventní troubení (na Javorníku v podvečerním čase u kapličky sv. Antonína).
- Masopust – maškarní průvod probíhající v řadě vesnic např. v Rohanově, ve Vacově, na Javorníku i jinde.

- Javornický den s koňmi.
- Zimní sportovní hry v lyžařském areálu Javorník.
- Cyklistický výstup.
- Den věží a rozhleden.
- Turnaje ve stolním tenise např. „Memoriál Čendy Rožka“ pořádaný SK Rohanovem.
- Tajuplný večer s Hynkem Klimkem (Téměř hodinové pohádkové vyprávění Hynka Klimka o jeho adaptacích pověstí, zejména šumavských. Ale i z jiných končin republiky, dokonce i cizokrajné).
- a další.

3.3 Demografické poměry

V posledních letech dochází k úbytku obyvatelstva na území Vacova. Nejrazantnější úbytek byl zaznamenán v letech 2020 a 2021. Vlivem zvýšené migrace obyvatelstva může být v tomto období zvýšená míra nezaměstnanosti, která byla způsobena pandemií koronaviruse COVID 2019. Mnozí z obyvatelstva území pracují v Německu a vládní omezení v době pandemie zapříčinila ztrátu zaměstnání. Dalším aspektem byla úmrtnost.

Obec má potenciál ke zvyšování počtu obyvatel, má zpracovaný územní plán a určeny pozemky pro výstavbu rodinných domů, má vybudovanou infrastrukturu a tuto infrastrukturu chce ještě dále rozšiřovat a zkvalitňovat.

Klíčový vliv na vývoj počtu obyvatel měla migrace – migrační přírůstky/úbytky nabývaly vyšších hodnot než hodnoty přirozeného přírůstku/úbytku. Poslední dva roky sledovaného období (tj. r. 2020 a 2021) byl evidován migrační úbytek. Průměrný věk obyvatelstva činí 45,4 let. Historie počtu obyvatel od roku 2013 do roku 2021 je uvedena níže v tabulce.

Tabulka 2 Historie počtu obyvatel obce Vacov

Datum	Muži (do 15. let)	Muži (nad 15. let)	Ženy (do 15. let)	Ženy (nad 15. let)	Změna	Celkem
1.1.2021	125	625	92	583	-6	1 425
1.1.2020	121	625	94	591	-12	1 431

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

1.1.2019	128	632	91	592	2	1 443
1.1.2018	128	629	95	589	7	1 441
1.1.2017	127	622	92	593	6	1 434
1.1.2016	127	621	86	594	-5	1 428
1.1.2015	127	619	87	600	-2	1 433
1.1.2014	117	622	86	610	8	1 435
1.1.2013	114	623	83	607		1 427

Zdroj: Přepočováno dle MV.

K 31.12. 2020 měla obec Vacov celkem 1431 obyvatel, z hlediska genderového s lehkou převahou mužské populace (750) nad ženskou (675). Nejvíce obyvatelstva obce je v ekonomicky aktivním věku v počtu 853 obyvatel. Viz níže uvedená tabulka.

Tabulka 3 - Stav obyvatel Vacova k 31.12.2020

		Celkem	Muži	Ženy
Počet obyvatel		1 431	750	675
v tom ve věku (let)	0-14	219	125	94
	15-64	854	456	398
	65 a více	352	169	183
Průměrný věk (let)		45,4	44,0	47,0

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

V roce 2020 byla vysoká záporná hodnota přirozeného přírůstku, vysoká úmrtnost, přírůstek stěhováním byl v kladných hodnotách, avšak celkový přírůstek dosahoval záporných hodnot (-10).

Tabulka 4 - Pohyb obyvatelstva Vacova k 31.12.2020

	Celkem	Muži	Ženy
Živě narození	10	7	3
Zemřelí	23	14	9
Přirozený přírůstek	-13	-7	-6
Přistěhovalí	38	24	14
Vystěhovalí	35	18	17
Přírůstek stěhováním	3	6	-3
Celkový přírůstek	-10	-1	-9
Sňatky	2		
Rozvody	2		

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Nejvyšší míra nezaměstnanosti v obci byla k 1.1. 2021 a dosahovala hodnoty 4,7 %.

Obrázek 42 - Míra nezaměstnanosti v obci Vacov



Zdroj: lags.cz

3.3 Podnikatelské subjekty

V obci je registrováno celkem registrováno 357 podniků, nejčastěji z odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a také z průmyslu. Třetím nejčastějším odvětvím na území Vacova je stavebnictví a čtvrtý je zemědělství, lesnictví a rybářství. Níže v tabulce jsou uvedeny podnikatelské subjekty dle odvětví. Registrovaných podniků je na území 357, avšak pouze u 193 podniků je zjištěna jejich aktivita.

Tabulka 5 Podnikatelské subjekty podle odvětví působící na území Vacova

	Registrované podniky	Podniky se zjištěnou aktivitou
A Zemědělství, lesnictví, rybářství	43	33
B-E Průmysl celkem	49	34
F Stavebnictví	44	28
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel	60	21
H Doprava a skladování	4	2
I Ubytování, stravování a pohostinství	27	15
J Informační a komunikační činnosti	3	1
K Peněžnictví a pojišťovnictví	4	3
L Činnosti v oblasti nemovitostí	10	2
M Profesní, vědecké a technické činnosti	32	20


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

N Administrativní a podpůrné činnosti	3	1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení	7	4
P Vzdělávání	6	2
Q Zdravotní a sociální péče	3	3
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	12	6
S Ostatní činnosti	36	15
X nezařazeno	.	.

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Z hlediska právní formy na území Vacova převažují fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 63,6. 21,8 % ze všech právních forem tvoří právnické osoby mající právní formu společnosti s ručením omezením nebo družstva.

Graf 1 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti



Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Tabulka 6 Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31.12.2020

	Registrowané podniky	Podniky se zjištěnou aktivitou
Celkem	357	193
Fyzické osoby	279	151

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona	227	109
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona	14	13
Zemědělství podnikatelé	33	25
Právníkové osoby	78	42
Obchodní společnosti	28	24
akciové společnosti	.	.
Družstva	1.	1

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

3.5. Životní prostředí

Obec Vacov se skládá ze čtrnácti základních sídelních jednotek, které na sebe územně navazují. Obec má dvanáct katastrálních území. Celková rozloha obce činí 3 521,15 ha. Průměrná nadmořská výška je 732 m n. m..

Na Vacovsku se rozprostírá malebná a rozmanitá krajina. Nalezneme zde romantické šumavské podhůří nebo hluboké lesy. Značnou část území pokrývají lesy, které jsou součástí chráněných přírodních území a biosférických rezervací. Je zde nenarušená a čistá příroda. Vacov spadá do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší. Dílčí rezervy jsou v oblasti automobilové dopravy a ekologického vytápění domácností.

Největší rozlohu území zabírá zemědělská půda s takřka 1662 ha. Zastavěné území obce činí 34, 58 ha. Druhy pozemků jsou uvedeny v tabulce č. 1 a vizualizovány na grafu 1.

Tabulka 7 - Druhy pozemků (ha)


	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Celková výměra	3 520,93	3 521,15
Zemědělská půda	1 661,47	1 662,39
Orná půda	684,65	679,52
Chmelnice	-	-
Vinice	-	-
Zahrada	58,42	59,41

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Ovocný sad	0,36	0,36
Trvalý travní porost	918,03	923,10
Nezemědělská půda	1 859,46	1 858,76
Lesní pozemek	1 525,75	1 525,62
Vodní plocha	22,49	22,49
Zastavěná plocha a nádvoří	34,43	34,58
Ostatní plocha	276,78	276,07

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Graf 2 - Druhy pozemků (ha) obec Vacov



Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Ochrana životního a přírodního prostředí je zajištěna respektováním základních prvků ÚSES a dotvořením jejich systému do plně funkční podoby podle Plánu ÚSES, zpracovaného jako součást územního plánu. Chráněná území přírody a lokality vymezené v rámci programu NATURA 2000 se v řešeném území nacházejí.

Dle Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje spadá Vacov do oblasti krajinného rázu – ObKR13 Volyňsko – Prachaticko, tato oblast zahrnuje jižní část okresu Strakonice (Volyňsko a část Vodňanska) a severní část okresu Prachatice (Prachaticko a severní Vimpersko).

Z typologického hlediska se jedná o krajinu vrchovin Hercynika prostoupenou krajinami výrazných svahů a skalních horských hřebenů. Lesozemědělská a lesní krajina náleží k vrcholně a pozdně středověké sídelní krajině Hercynika. Rozsáhlá oblast zahrnuje členitou, rozmanitou a vizuálně bohatou krajinu Šumavského Podhůří. Je to krajina s mimořádně jemně členitým terénem, vytvářejícím drobné prostorové členění s množstvím lokálních dominant a proměnlivou krajinnou scénou. Dynamice terénu odpovídá i mozaikovitost vegetačního krytu s množstvím lesů (lesíků) a prvků nelesní zeleně. Směrem jihozápadním se terén zdvihá k okraji Šumavy a v krajinných panoramatech se projevují výrazné horizonty. Krajina vyniká estetickou atraktivností a harmonickým

měřítkem. Na Prachaticku se měřítko krajiny zvětšuje, zvyšuje se podíl lesů a dynamika reliéfu je silnější.

Další přírodní hodnotami území jsou přírodní rezervace s názvem Nad Zavírkou a Podhájí. Dále se zde nachází prvky Natura 2000 – Evropsky významné lokality:

- CZ0312043 – Nad Zavírkou (do značné míry totožná se stejnojmennou PR)
- CZ0312029 – Bošice:
- CZ0313096 – Čábuze (zahrnující PP Podhájí)
- CZ0313114 – Onšovice – Mlýny:

Na území obce se nacházejí dva památné stromy:

- Lípa malolistá, k. ú. Benešova Hora, p. č. 72/23, na návsi u č. p. 25. O: 630 cm, Vs: 31 m, S: 350 let.
- Javor klen, k. ú. Žár u Čkyně, p. č. 660, za stodolou poslední chalupy v Ptákově Lhotě. O: 445 cm, Vs: 33 m, S: 200 let.

V územním plánu jsou navrženy nebo vymezeny regionální biocentra, lokální biocentra, regionální biokoridory. Na Vacovsku dle územního plánu se nalézají následující prvky ÚSES, které jsou uvedeny pro přehlednost v jednotlivých tabulkách s uvedením názvu, čísla generelu, charakteru ÚSES, popřípadě jeho délky či rozlohy a charakteristika dané lokality.

Název	Královský kámen (Javorník – K 111)
Číslo generel	RBK 347
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	130m
Charakteristika	Malá část biokoridoru lesním porostem na okraji řešeného území a Jihočeského kraje: Příslušné lesní typy: 7K1 (Kyselá buková smrčina metlicová na plošinách a svazích), 7K2 (Kyselá buková smrčina borůvková na vyklenutých svazích).

Název	Krankoty
Číslo generel	Javorník 10 + LBC 441
Charakter	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Rozloha	6,59 ha
Charakteristika	Biocentrum v jehličnatém lesním porostu průměrné ekologické stability: Příslušné lesní typy: 7K1 (Kyselá buková smrčina metlicová na plošinách a svazích), 7K2 (Kyselá buková smrčina borůvková na vyklenutých svazích), 7N3 (Kamenitá buková smrčina se šťavelem na balvanitých svazích).

Název	Tejmlův
Číslo generel	Javorník 14

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Charakter	Lokální biokoridor
Délka	1800m
Charakteristika	Heterogenní biokoridor v území s vysokou stabilitou. Okraje lesních porostů s vyšším zastoupením listnatých dřevin, ve střední části travinobylinné porosty. V jihovýchodním okraji biokoridor zahrnuje Přírodní rezervaci Nad Zavírkou. Ta chrání suché svažité a mokřadní louky s bohatým komplexem vzácných a chráněných druhů rostlin. Příslušné lesní typy: 6K3 (Kyselá smrková bučina borůvková na hřbetech a vypouklých částech svahů), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se štávelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6V4 (Vlhká smrková bučina štávelová na svazích a svahových úžlabinách), 7K1 (Kyselá buková smrčina metlicová na plošinách a svazích).

Název	Zuklínský (Javorník – K 111)
Číslo generel	Javorník 11 + RBK 349
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	630m
Charakteristika	Biokoridor relativně monokulturálním smrkovým porostem. Příslušné lesní typy: 7K1 (Kyselá buková smrčina metlicová na plošinách a svazích), 7K2 (Kyselá buková smrčina borůvková na vyklenutých svazích), 7N3 (Kamenitá buková smrčina se štávelem na balvanitých svazích).

Název	Javorník
Číslo generel	Javorník 12 + RBC 795
Charakter	Regionální biocentrum
Rozloha	56,45 ha
Charakteristika	Biocentrum v místě ekologicky průměrných lesních porostů na severním svahu Javorníku: Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se štávelem na mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se štávelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6S1 (Svěží smrková bučina štávelová na kamenitých plošinách a svazích), 7K1 (Kyselá buková smrčina metlicová na plošinách a svazích), 7M3 (Chudá buková smrčina borůvková na kupách a vypouklých svazích), 7V1 (Vlhká buková smrčina papratková na svazích).

Název	U Javorníku
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Délka	700m
Charakteristika	Biokoridor ekologicky průměrným lesním porostem propojující regionální biocentrum Javorník s územím západně od hranic Jihočeského kraje. Příslušné lesní typy: 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se štávelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6S1 (Svěží smrková bučina štávelová na

	kamenitých plošinách a svazích), 6V2 (Vlhká smrková bučina devětsilová v plochých svahových úžlabinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).
--	--

Název	Přes cestu (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	Javorník 20 + RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	110m
Charakteristika	Malá část regionálního biokoridoru jehličnatým lesním porostem: Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva-zích).

Název	U cesty
Číslo generel	LBC 440
Charakter	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Rozloha	5,38 ha
Charakteristika	Biocentrum zahrnující jehličnatý lesní porost s průměrnou ekologickou stabilitou. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva- zích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6Y1 (Skeletová smrková bučina na skalnatých svazích a vrcholech).

Název	Za cestou (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	Javorník 20 + RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	370 m
Charakteristika	Biokoridor jehličnatým lesním porostem: Příslušné lesní typy: 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6N3(Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřbetech a balvanitých svazích).

Název	Prameniště
Číslo generel	LBC 439
Charakter	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Rozloha	5,68 ha
Charakteristika	Jehličnatý lesní porost se svahovým prameništěm a relativně pestřejší výškovou a prostoro- vou strukturou: Příslušné lesní typy: 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích), 6V2 (Vlhká smrková bučina devětsilová v plochých svahových úžlabinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťave- lová na svazích a svahových úžlabinách), 6V9 (Podmáčená smrková bučina devětsilová s přesličkou a třtinou v úžlabinách).

Název	Za seníkem (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	160m
Charakteristika	Krátký úsek biokoridoru jehličnatým lesním porostem. Příslušné lesní typy: 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích).

Název	Pod svahem
Číslo generel	LBC 438
Charakter	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Rozloha	2,79 ha
Charakteristika	Část lesního biocentra přesahujícího do řešeného území z Plzeňského kraje. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva- zích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích).

Název	Ve svahu (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	430m
Charakteristika	Stejnověký jehličnatý lesní porost: Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva-zích), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích).

Název	U dvou bratrů
Číslo generel	Javorník 23
Rozloha	3,36 ha
Charakteristika	Částečně podmáčený jehličnatý lesní porost: Příslušné lesní typy: 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřbetech a bal- vanitých svazích), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích), 6V2 (Vlhká smrková bučina devětsilová v plochých svahových úžlabinách).

Název	Nad Mladíkovským potokem (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	Javorník 24 + RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	430m
Charakteristika	Biokoridor málo členitým lesním porostem téměř výhradně tvořeným smrkem: Příslušné lesní typy: 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsva- hových plošinách), 6S1 (Svěží smrková bučina

	šťavelová na kamenitých plošinách a sva- zích), 6V2 (Vlhká smrková bučina devěsilová v plochých svahových úžlabinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).
--	--

Název	U mostku
Číslo generel	LBC 437
Charakter	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Rozloha	5,27 ha
Charakteristika	Druhově pestřejší a prostorově členitý lesní porost, značně podmáčený: Příslušné lesní typy: 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a sva- zích), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	Nad Biskupem (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	510m
Charakteristika	Členitější jehličnatý porost s průměrnou ekologickou stabilitou: Příslušné lesní typy: 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích).

Název	U Biskupa
Číslo generel	Javorník 25 + LBC 436
Charakter	Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Rozloha	16,31 ha
Charakteristika	Rybníky přirozeného charakteru včetně rozlehlého litorálu s vysokou ekologickou stabilitou, lesní porosty s vyšším zastoupením listnáčů (především olše šedé): Příslušné lesní typy: 5S1 (Svěží jedlová bučina šťavelová na plošinách a svazích), 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	K lesní školce (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	RBK 351
Charakter	Regionální biokoridor
Délka	730 m
Charakteristika	Biokoridor jehličnatým porostem na okraji řešeného území. Příslušné lesní typy: 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem na stinných skele- tovitých svazích), 5S1 (Svěží jedlová bučina šťavelová na

	plošinách a svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).
--	--

Název	U lesní školky
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,62 ha
Charakteristika	Ekologicky cennější lesní porost v místě lesního prameniště. Příslušné lesní typy: 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem na stinných skeletovitých svazích), 5S1 (Svěží jedlová bučina šťavelová na plošinách a svazích), 5V8 (Vlhká jedlová bučina kapradinová), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách), 6V9 (Podmáčená smrková bučina devětsilová s přesličkou a třtinou v úžlabinách).
Název	Zahájený
Číslo generel	Vrbice 3
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	0,77 ha
Charakteristika	Dvě malé části biokoridoru (v řešeném území lesní porost) zasahujícího sem ze sousedního území (Vrbice): Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	Za kopaninami
Číslo generel	Javorník 30 + Vrbice 2
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,30 ha
Charakteristika	Biocentrum v lesním porostu přesahující ze sousedního katastru (Vrbice). Okolo vodoteče ladní vegetace, v jižní části menší ruderalní porosty: Příslušné lesní typy: 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	Milíkov
Číslo generel	Javorník 29
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	5,08 ha

Charakteristika	Biokoridor členitějším lesním porostem proměnlivé druhové skladby, místy podmáčeným: Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva-zích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelována kamenitých plošinách a svazích), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).
------------------------	--

Název	Lhota nad Rohanovem
Číslo generel	Javorník 28
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	9,14 ha
Charakteristika	Plochy s vysokou ekologickou stabilitou, na opuštěných loukách (prameništích) hojný výskyt kosatce sibiřského. Částečně nežádoucí sukcese náletem smrku. Porosty břízy, osiky a dalších listnatých dřevin. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva- zích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	U studánky
Číslo generel	Javorník 27
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	4,13 ha
Charakteristika	Podmáčené jehličnaté lesní porosty v terénní depresi. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva- zích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	U Javorníka
Číslo generel	Javorník 37
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	6,36 ha
Charakteristika	Převážně lesní biokoridor okrajem lesního komplexu, v jižní části s výrazným podmáčením. Ve střední části menší louky. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva- zích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách), 6V9 (Podmáčená smrková bučina devětsilová s přesličkou a třtinou v úžlabinách).

Název	V rybném
Číslo generel	Javorník 18
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	1,38 ha
Charakteristika	Břehové porosty vodoteče a louky zarůstající náletem. V severní části velmi malá část les- ního porostu. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	Javornický potok
Číslo generel	Javorník 19
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	1,64 ha
Charakteristika	Nefunkční biokoridor podél upravené vodoteče s náletem bříz, osik, vrb a olší. Značně ruderalizovaná plocha.

Název	Pod vsí
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	1,91 ha
Charakteristika	Část lokálního biocentra v nivě Horského potoka. Rozsáhlé porosty autochtonních náletových dřevin, mokřadní společenstva. V severovýchodní části lesní porost. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích).

Název	Horský potok
Číslo generel	Javorník 17 + Zdíkovsko 33
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	2,42 ha
Charakteristika	Biokoridor údolím levostranného přítoku Spůlky. Zahrnuje bylinné a dřevinné ladní porosty okolo vodoteče a jako celek polokulturní louky a vlastní potok. Výskyt mnoha rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. Na některých místech jsou patrné příznaky eutrofizace a ruderalizace.

Název	Mlýny
Číslo generel	Javorník 33
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	6,22 ha

Charakteristika	Široká a plochá niva Horského potoka v místě soutoku s levostranným přítokem. Na okrajích porosty topolů, třešní, trnek a dalších listnatých dřevin. Louky jsou opuštěné a postupně degradují. Ve východní části malé lesní porosty. Příslušné lesní typy: 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem na stinných skeletovitých svazích), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).
------------------------	---

Název	Horský potok Čábuze
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	10,53 ha
Charakteristika	Široká niva Horského potoka s břehovými porosty tvořenými listnatými dřevinami (olšemi, vrbami, osikami) a lesní porost pestřejšího druhového složení. V severní části louky. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem na stinných skeletovitých svazích), 5N4 (Kamenitá jedlová bučina borůvková), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	Mladíkovský potok Čábuze
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	4,56 ha
Charakteristika	Heterogenní biokoridor podél Mladíkovského potoka. Zahrnuje bylinné a dřevinné ladní porosty okolo vodoteče, louky s proměnlivou ekologickou stabilitou a vlastní potok. Výskyt mnoha rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. Na mnoha místech jsou patrné příznaky eutrofizace a ruderalizace.

Název	Podhájí
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	7,97 ha
Charakteristika	Biocentrum kromě nivy Mladíkovského potoka s břehovým porostem, zarůstajícími pod- máčenými loukami a lesním porostem zahrnuje také celou Přírodní památku Podhájí (mok- řadní louky s výskytem ohrožených a chráněných rostlin na pravém břehu Mladíkovského potoka). Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 5S1 (Svěží jedlová bučina šťavelová na plošinách a svazích), 6G1 (Podmáčená

	smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).
--	---

Název	Mladíkovský potok nad Mladíkovem
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	11,38 ha
Charakteristika	Heterogenní biokoridor širokou nivou Mladíkovského potoka. Zahrnuje bylinné a dřevinné ladní porosty okolo vodoteče, louky s proměnlivou ekologickou stabilitou, vlastní potok a částečně lesní porost. Výskyt mnoha rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. Místy příznaky eutrofizace a ruderalizace. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	Na jasankách
Číslo generel	Javorník 32
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	7,66 ha
Charakteristika	Biocentrum při Mladíkovském potoce – zahrnuje bylinné a dřevinné ladní porosty okolo vodoteče, louky s proměnlivou ekologickou stabilitou a ve východní části lesní porost. Místy příznaky eutrofizace a ruderalizace. Biocentrum je pouze částečně funkční. Příslušné lesní typy: 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková), 5Z9 (Zakrslá jedlová bučina skeletová), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	Mladíkovský potok
Číslo generel	Javorník 31 + Vacov 3 + Vrbice 1
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	6,14 ha
Charakteristika	Rozsáhlý biokoridor podél převážně upravené vodoteče (zasahující do území Vrbice), okolo vodoteče lada a louky s různým stupněm ekologické stability. V severní části plochy vysokou ekologickou stabilitou.

Název	Pod vrchem
Číslo generel	Javorník 36

Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	3,60 ha
Charakteristika	Převážně navržený biokoridor. V západní části okrajem lesního porostu, přes agrární terasy a louky. Východní část je nutné na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích založit. Příslušné lesní typy: 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem na stinných skeletovitých svazích), 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková).

Název	Benešova Hora
Číslo generel	Javorník 35
Charakter	Lokální biocentrum - návrh
Rozloha	8,90 ha
Charakteristika	Biocentrum s jádrem na podmáčených loukách s mokřadními společenstvy. Dále (převážně) zahrnuje polokulturní louky (místa zarůstající náletem), ladní vegetaci dřevinné varianty a v jihovýchodní části lesní porost. Příslušné lesní typy: 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková), 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem na stinných skeletovitých svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	V polích
Číslo generel	Javorník 34
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	5,51 ha
Charakteristika	Téměř výhradně lesní biokoridor okrajem lesního porostu s vyšším zastoupením listnatých dřevin včetně keřů. Několik malých nevyužívaných luk. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných sva- zích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	Spůlka Pilařův mlýn
Číslo generel	Zdíkovsko 34
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	4,47 ha
Charakteristika	Biokoridor Spůlkou jižně od Čábuze. Zahrnuje převážně bylinné a dřevinné ladní porosty o vyšším stupni ekologické stability a polokulturní louky a vodoteč. Výskyt většiny rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. Malé části lesních porostů. Na některých místech jsou patrné příznaky eutrofizace a ruderalizace. Příslušné lesní typy: 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových ploši- nách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	Čábuze
Číslo generel	Zdíkovsko 35
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	1,12 ha
Charakteristika	Malá část biocentra jižně od Čábuze. Na části plochy nárosty stromových a keřových dřevin, na části travní plochy s různým stupněm využívání. Výskyt mnoha rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. Místy jsou patrné příznaky eutrofizace a ruderalizace. Ve východní části zasahuje do lesního porostu. Příslušné lesní typy: 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích).

Název	Spůlka Chalupy
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	9,56 ha
Charakteristika	Biokoridor zahrnuje převážně bylinné a dřevinné ladní porosty o vyšším stupni ekologické stability, polokulturní až přírodě blízké louky a vodoteč. Výskyt většiny rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. V západní a střední části zahrnuje lesní porosty. Na některých místech (především v západní části) jsou patrné příznaky eutrofizace a ruderalizace. Příslušné lesní typy: 5L1 (Montánní jasanová olšina potoční), 5Z9 (Zakrslá jedlová bučina skeletová), 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6O1 (Svěží smr- ková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6S1 (Svěží smrková bučina šťavelová na kamenitých plošinách a svazích).

Název	U hamru
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	3,60 ha
Charakteristika	Rozsáhlý nelesní porost autochtonních (převážně listnatých) dřevin v nivě Spůlky. Opuštěné louky zarůstající náletem.

Název	Vítovce
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	9,32 ha
Charakteristika	Louky s náletem dřevin v západní části biocentra, východní a severní část převážně tvoří lesní porost (částečně podmáčený a s vysokým podílem listnáčů). Příslušné lesní typy: 4Z9 (Zakrslá bučina), 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	Spůlka Mlýny
Číslo generel	Zdíkovsko 53 + 54
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	12,28 ha
Charakteristika	Biokoridor zahrnuje převážně bylinné a dřevinné ladní porosty o vyšším stupni ekologické stability, polokulturní až přírodě blízké louky a vodoteč. Výskyt většiny rostlinných druhů typických pro břehové porosty této oblasti. Částečně zasahuje do lesních porostů. Místy (především ve východní části) jsou patrné příznaky ruderalizace. Příslušné lesní typy: 4Z9 (Zakrslá bučina), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se štavelem), 5K9 (Kyselá jedlová bučina svahová), 5S1 (Svěží jedlová bučina šťavelová na plošinách a sva- zích), 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se štavelem na mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se štavelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	Mlýny
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,40 ha
Charakteristika	Polokulturní louky a porosty náletových dřevin. Částečně zasahuje do lesního porostu. Bio-centrum je pouze omezeně funkční. Příslušné lesní typy: 4K9 (Kyselá bučina biková na příkrých svazích), 4S9 (Svěží bučina šťavelová na příkrých svazích), 5V9 (Podmáčená jedlová bučina).

Název	Za sady
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	6,22 ha
Charakteristika	Téměř výhradně lesní biokoridor přes porosty proměnlivé druhové skladby. V severovýchodní části opuštěné louky s náletem dřevin. Příslušné lesní typy: 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se štavelem na mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se štavelem na hřbetech a balvanitých svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina

	šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).
--	---

Název	Pod Kohoutovou
Číslo generel	Zdíkovsko 36
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	3,01 ha
Charakteristika	Biocentrum na vyvýšenině severně od Kohoutové v lesním porostu na strmém svahu, kterédo řešeného území zasahuje pouze svojí severozápadní částí. Příslušné lesní typy: 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6K6 (Kyselá smrková bučina se šťavelem na mírných svazích), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřebtech a balvanitých svazích), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	Nad Chalupami
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	5,46 ha
Charakteristika	Biokoridor výhradně lesním porostem na okraji řešeného území. Příslušné lesní typy: 6G1 (Podmáčená smrková jedlina přesličková na plošinách a mírných svazích), 6K1 (Kyselá smrková bučina metlicová na plošinách a mírných svazích), 6K3 (Kyselá smrková bučina borůvková na hřebtech a vypouklých částech svahů), 6N3 (Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem na hřebtech a balvanitých svazích), 6N4 (Kamenitá kyselá smrková bučina borůvková na silně kamenitých plošinách a svazích), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách), 6Y1 (Skeletová smrková bučina na skalnatých svazích a vrcholech).

Název	Pod skálou
Číslo generel	Vacov 4
Charakter	Lokální biokoridor

Rozloha	5,84 ha
Charakteristika	Biokoridor podél přítoku Spůlky, který lemují travní porosty a lada dřevinné varianty. Čás- tečně zahrnuje lesní porost. Příslušné lesní typy: 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se štavelem).

Název	V lukách
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,49 ha
Charakteristika	Porosty dřevin v lukách s nižší ekologickou stabilitou. Severovýchodní část zahrnuje lesníporost s drobnou vodotečí. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5V7 (Vlhká jedlová bučina štavelová), 6O1 (Svěží smrková jedlina štavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	Mladíkov
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	4,35 ha
Charakteristika	Velmi heterogenní a pouze omezeně funkční biokoridor okraji lesních porostů, přes kulturní louky a porosty dřevin podél cest a na mezích. Příslušné lesní typy: 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou), 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se štavelem), 5S1 (Svěží jedlová bučina štavelová na plošinách a svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina štavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	Za kovárnou
Číslo generel	Vacov 5
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	1,90 ha
Charakteristika	Navržený biokoridor zahrnující malý lesní porost a (nefunkční části) kulturní až polokulturní louky. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina štavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Název	Pod Kaleným vrchem
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,21 ha
Charakteristika	Lesní porost, v jižní části opuštěná louka porostlá náletem. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se štavelem).

Název	Ptáková Lhota
Číslo generel	Vacov 6
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	4,07 ha
Charakteristika	Biokoridor lesním porostem, v okraji pestřejší ekotonální společenstva. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K6 (Kyselá jedlová bučina borůvková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se štavelem), 5N3 (Kame- nitá kyselá jedlová bučina se štavelem na stinných skeletovitých svazích), 5S1 (Svěží jedlová bučina štavelová na plošinách a svazích).

Název	Přečínský potok
Číslo generel	Přečín 8
Charakter	Lokální biokoridor - návrh

Rozloha	3,12 ha
Charakteristika	Biokoridor podél částečně upraveného potoka. Ten lemují porosty vrb a olší a rozsáhlé porosty nekosené vysokobylinné vegetace. Místy značně ruderalizované plochy.

Název	Přečínské rybníky
Číslo generel	Přečín 7
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	3,01 ha
Charakteristika	Rybníky s bohatým břehovým porostem (převážně listnaté dřeviny, vesměs olše). Vzrostlé listnáče v okraji biocentra, louky s různým stupněm využívání.

Název	Nad hbelem
Číslo generel	Přečín 6 + Vacov 1

Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	6,30 ha
Charakteristika	Navržený biokoridor okrajem řešeného území. Funkční jsou pouze úseky přes lesní porostv severozápadní části a ladní vegetace travinobylinné a dřevinné varianty v části jižní. Jinak vede přes zemědělsky využívané pozemky a je potřebné jej do značné míry založit. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková).

Název	V zahájeném
Číslo generel	Přečín 3
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,75 ha
Charakteristika	Cíp lesního porostu s nižší ekologickou stabilitou, v severovýchodní části opuštěná louka. Příslušné lesní typy: 5I1 (Uléhavá kyselá jedlová bučina s bikou chlupatou), 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	Peklo – Kopaniny
Číslo generel	Přečín 1 + Vrbice 4
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	1,44 ha
Charakteristika	Omezeně nefunkční biokoridor na okraji řešeného území. V jižní části okraj lesního porostu, v severní části zemědělsky využívané plochy se zatrubněnou vodotečí. Příslušné lesní typy: 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	Pod Bečvářem
Číslo generel	Přečín 2
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	2,81 ha
Charakteristika	Ekologicky významné porosty na mokřadních lukách i v lesním porostu (lesní prameniště). Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabinách).

Název	Potok U vrbice
--------------	----------------

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Číslo generel	Přečín 4
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	5,00 ha
Charakteristika	Omezeně funkční biokoridor okrajem lesního porostu a podél regulované vodoteče kulturních lukách, místy s porosty listnatých dřevin. Příslušné lesní typy: 6V4 (Vlhká smrková bučina šťavelová na svazích a svahových úžlabnách).

Název	Přečínské Chalupy
Číslo generel	Přečín 4
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	4,60 ha
Charakteristika	Nefunkční biokoridor podél upravené vodoteče, místy s porosty náletových autochtonních listnatých dřevin. Zejména ve střední části jsou plochy ruderalizované a eutrofizované.

Název	Rekreační areál
Číslo generel	Přečín 5
Charakter	Lokální biocentrum - návrh
Rozloha	3,33 ha
Charakteristika	Částečně funkční biocentrum v místě rekreačního zařízení na potoce Peklov. Kromě lesního porostu ve východní části je z prostorových důvodů vymezeno v západní části také na kulturních lukách. Příslušné lesní typy: 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

Název	Peklov
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	0,74 ha
Charakteristika	3 fragmenty biokoridoru velmi omezeně zasahujícího do řešeného území na břehových po-rostech potoka Peklov a lukách v jeho nivě. Příslušné lesní typy: 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou).

Název	Za vrchem
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Rozloha	0,56 ha
Charakteristika	Část lesního biocentra zasahující do řešeného území. Na části plochy lesní prameniště. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 5V8 (Vlhká jedlová bučina kapradinová).

Název	Na Zechově
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	2,18 ha
Charakteristika	Lesní biokoridor smíšeným lesním porostem, v západní části porost dřevin na snosu. Příslušné lesní typy: 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou), 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 5N4 (Kamenitá jedlová bučina borůvková).

Název	U Kaleného vrchu
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	3,10 ha
Charakteristika	Biocentrum v lesním okraji s vyšším zastoupením listnatých dřevin a keřů, v severní části polokulturní louka a nelesní dřevinná vegetace. Příslušné lesní typy: 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková).

Název	Kalený vrch
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	3,46 ha
Charakteristika	Heterogenní biokoridor ekotonálními společenstvy, lesním porostem, přes opuštěné i ex-tenzivně využívané louky a porosty dřevin podél komunikací a na snosech. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K7 (Kyselá jedlová bučina se šťavelem), 5S1 (Svěží jedlová bučina šťavelová na plošinách a svazích).

Název	Žár
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor - návrh

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Rozloha	6,04 ha
Charakteristika	Navržený biokoridor – funkční úsek lesním porostem s vyšší ekologickou stabilitou a v jižní části podél drobné upravené vodoteče a komunikace s porosty dřevin. Ve střední části navržený úsek přes zemědělsky obhospodařované pozemky. Příslušné lesní typy: 4K9 (Kyselá bučina biková na příkrých svazích), 5C4 (Vysýchavá jedlová bučina s válečkou prapořitou), 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina šťavelová na mírných svazích a podsvahových plišinách).

Název	K Onšovicům
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	2,37 ha
Charakteristika	Omezeně funkční biokoridor na okraji řešeného území. V severní části lesní porost, jižněji polokulturní louky a porosty dřevin. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková).

Název	Pod Čistou horou
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	0,80 ha
Charakteristika	Částečně funkční biokoridor na hranicích řešeného území podél liniového porostu dřevin. Zahrnuje také kulturní louku severně od této linie.

Název	Kaliště
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biocentrum
Rozloha	4,96 ha
Charakteristika	Porosty dřevin na okrajích opuštěných luk, travinobylinné porosty a 2 malé lesní porosty. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích).

Název	Za buky
Číslo generel	X
Charakter	Lokální biokoridor - návrh
Rozloha	0,83 ha
Charakteristika	Nefunkční biokoridor na hranicích řešeného území na kulturních lukách.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VACOV

Název	Hodonín
Číslo generel	Zdíkovsko 32
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	2,58 ha
Charakteristika	Biokoridor okrajem smíšeného lesního porostu, v jihovýchodní části dřevinná ladní vegetace. Příslušné lesní typy: 5K1 (Kyselá jedlová bučina metlicová na plošinách a svazích), 5K3 (Kyselá jedlová bučina biková), 5M3 (Chudá jedlová bučina borůvková), 5Y1 (Skeletová jedlová bučina borůvková), 6P2 (Kyselá smrková jedlina metlicová na plošinách).

Název	K lesní školce (Kůstrý – Javorník)
Číslo generel	RBK 145
Charakter	Lokální biokoridor
Rozloha	3,19 ha
Charakteristika	Biokoridor jehličnatým porostem na okraji řešeného území. Příslušné lesní typy: 5N3 (Kamenitá kyselá jedlová bučina se štávelem na stinných skeletovitých svazích), 5S1 (Svěží jedlová bučina štávelová na plošinách a svazích), 6O1 (Svěží smrková jedlina štávelová na mírných svazích a podsvahových plošinách).

3.6. Správa obce

Zastupitelstvo obce Vacov se skládá z 15 členů a vedení obce zastává starosta spolu s místostarostou.

Samospráva obce:

Vedení obce	
Starostka obce	Miroslav Roučka
Místostarosta obce	František Hůle

Zastupitelstvo obce:
MUDr. Zuzana Appeltová
Miroslav Blahout
František Čtvrtník, DiS.
František Hůle
Mgr. Pavlína Kopáčiková
Martin Moutelík
Ing. Zdeněk Novák
Radek Ptáček
MVDr. Michal Roučka
Miroslav Roučka
Ing. Veronika Šťastná
Jan Šťastný
Mgr. Jindřich Štěpánek
MUDr. Ivana Uhlířová
Pavla Valtová

Výbory a komise v obci Vacov

Kontrolní výbor
Ing. Veronika Šťastná – předseda
Mgr. Pavlína Kopáčiková – člen
MVDr. Michal Roučka – člen,
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů. Schází se nejméně 2 x ročně, v případě potřeby dle požadavků zastupitelstva. O provedené kontrole výbor pořizuje zápis.

Finanční výbor
Martin Moutelík – předseda
Radek Ptáček – člen,
Ing. Marie Roučková – člen,
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Schází se nejméně 2 x ročně, v případě potřeby dle požadavků zastupitelstva. O provedené kontrole výbor pořizuje zápis.

Třetina obecního rozpočtu jde na provoz plně organizované ZŠ a MŠ Vacov, která je prioritou obce. Pro obec je tak náročné skloubit mandatorní výdaje a finanční potřeby obce a současně uspokojení provozních nákladů školy.

Obec Vacov využívá nabídky dotačních a grantových programů – krajských, národních i evropských. Dotace čerpá mj. prostřednictvím Místní akční skupiny Šumavsko, a také přímo z programů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a další.

Obec Vacov je členem:

Název skupiny / svazku	Popis skupiny / svazku
MAS Šumavsko	MAS byla založena 21. dubna 2004 pod názvem CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP o. s., pod kterým i 10 let působila. Od 30. 12. 2014 změnila jak jméno (MAS Šumavsko), tak i právní formu – z občanského sdružení se stal zapsaný spolek. Cílem spolku je maximální využití potenciálu daného jihočeského území a zajištění trvale udržitelného rozvoje tohoto území s ohledem na ekologické principy. Spolek tvoří 53 obcí na rozloze 117,03 km ² .

4. SWOT analýza území

Analýza silných a slabých stránek je standardní metodou strategického řízení subjektu (firmy, obce, neziskové organizace i sportovního klubu). Vychází z rozpoznání vnitřních slabých a silných stránek (předností daného subjektu) i z pochopení vnějších příležitostí a hrozeb, kterým musí v současné době i v nejbližší budoucnosti pravděpodobně čelit. Základní myšlenka vychází z rozdělení vnitřních faktorů na silné a slabé stránky a z rozdělení vnějších faktorů na příležitosti a hrozby. Tudíž i my jsme SWOT analýzu zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.

Metoda má své opodstatnění z následujících důvodů:

- je obecně známá, informace o situaci v organizaci členěné podle SWOT jsou jasné a přehledné;
- není příliš náročná na čas spojený se sběrem dat;
- metoda se sice jeví jako příliš statická, ale v současných podmínkách obce (údaje, jež jsou k dispozici) nebylo možné jinou analýzu použít.

4.1 Vnitřní prostředí obce (silné a slabé stránky)

Silné stránky	Slabé stránky
• Obec v atraktivní krajině, klid venkova • Dobrá dopravní obslužnost • Zkušenosti s realizací projektů a veřejnými zakázkami • Spolková aktivita (zejména SDH) a vzájemná spolupráce • Žádný výskyt poddolovaných území • Vysoký podíl zdrojů podzemních vod • Snaha o zlepšování občanské vybavenosti, technické infrastruktury i přírodního bohatství v obci • Venkovský charakter obce, není satelitní vesnicí • Významná rekreační oblast	• Stav technické infrastruktury – nutno provádět opravy (stáří). • Technický stav některých památek a objektů, které jsou v soukromém vlastnictví • Nedostatečná výše rozpočtu k plnění větších investic za účelem zkvalitnění občanské vybavenosti • Kvalita životního prostředí v zimním období • Technický stav místních komunikací (špatný povrch) • Velmi nízký podíl území se zvýšenou ochranou přírody • Nízký podíl ploch výroby • Zvyšující se míra nezaměstnanosti.

4.2 Vnější prostředí obce

Příležitosti	Hrozby
• Rekonstrukce místních komunikací • Výstavba technické i dopravní infrastruktury (chodníky, kanalizace) • Využívání dotačních titulů • Výstavba rodinných domů • Využití nemovitostí v majetku obce • Rozšíření vodohospodářské infrastruktury • Rekonstrukce veřejného prostranství • Zvyšování bezpečnosti v obci • Nárůst počtu obyvatel • Posilování vazeb mezi obyvateli • Péče o přírodní bohatství a jeho budování • Aktivní nabídka obecních pozemků pro výstavbu nových domů • Oprava obecního majetku • Mladé rodiny s dětmi • Podpora rozvoje individuální bytové výstavby a modernizace stávající • Revitalizace a výsadba zeleně • Revitalizace, obnova, výstavba vodních děl. • Posílení přirozené skladby lesních porostů.	• Stárnutí obyvatelstva • Nezískání dostatku grantových prostředků, a tak neuskutečnění plánovaných akcí • Hospodářská krize • Chátrání nevyužívaných objektů • Nezájem o dění v obci • Zvyšující se byrokracie ve státní správě, která se musí nutně odrazit v nepřiměřené byrokracii v obci • Neochota občanů plnit zákonem dané povinnosti (platby za svoz odpadu, poplatky za psy apod.) • Ztráta vztahu k venkovu • Evropská nařízení • Ekologické problémy • Změna politických poměrů • Přírodní vlivy • Omezení dotací • Odliv obyvatel – migrace do větších měst • Omezení veřejné dopravy • Opakující se lokální bleskové povodně z přívalů • Riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží • Stárnutí populace a negativa s tím spojená.

5. Strategická část – poslání, vize a východiska

5.1 Úvod a metodika

Po zpracování Analytické části Strategického plánu rozvoje obce Vacov následovalo zpracování tzv. Strategické části. V analytické části byly popsány základní vývojové tendence uplynulého období včetně jejich zhodnocení. Dále silné a slabé stránky, rizika a příležitosti – tzv. SWOT analýza a vyhodnocení dosavadního rozvoje obce.

Strategická a návrhová část byla zpracována ve spolupráci se zastupitelstvem obce Vacov. Hlavním cílem bylo nalezení sdílené představy o budoucnosti obce. Tvorba Strategické části zahrnovala následující kroky:

- Formulaci vize a poslání (žádoucího cílového stavu, společné sdílené představy o tom, jak má obec v budoucnu v ideálním případě vypadat)
- Definice prioritních oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize)
- Stanovení strategických cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje obce v jednotlivých prioritních oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize).
- Stanovení opatření (souboru podoblastí)

Na strategickou část plyně navázala tvorba části Návrhové:

- Formulace aktivit (konkretizace jednotlivých strategických cílů)

5.2 Poslání

Při stanovování poslání obce Vacov bylo nezbytné vycházet ze zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, kde je v §2 stanoveno následující: „Obec pečuje o všestranný rozvoj rozvojového území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Poslání obce lze definovat jako:

„Vacov – místo pro zdravý a klidný život“

5.3 Vize

Vize byla definována jako cílový stav, respektive jako sdílená představa o tom, jak má obec Vacov v roce 2027 vypadat.

„Vacov je v roce 2027 moderní obcí, ve které žijí spokojení obyvatelé s pocitem hrdosti a sounáležitosti ke svému domovu, s úctou k životnímu prostředí, ke svým tradicím a kulturnímu bohatství.“

- Vacov respektují principy vyváženosti environmentálních, sociálních a ekonomických hledisek s ohledem na svou kapacitu a limity území;
- Vacov se rozvíjí v souladu s principy udržitelného rozvoje;¹
- Bezpečná obec s nízkým výskytem společensky nežádoucích jevů;
- Obec, která aktivně spolupracuje s okolními obcemi, MAS Strakonicko i se spolky jejichž je členem.
- Obec s fungující a hospodárnou infrastrukturou, která nezatěžuje životní prostředí a nenarušuje vzhled obce;
- Obec, která podporuje malé střední podnikání, zejména v oblasti cestovního ruchu, s dostačující škálou služeb, které vytvoří optimální pracovní příležitosti, v rámci velikosti obce a jejího zaměření;
- Obec s vysokou kvalitou veřejné správy, s otevřeným a průhledným rozhodováním. Rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na dlouhodobé dopady a je zajištěna zpětná vazba – respekt k občanům, obec s transparentními a pravidelně sdílenými informacemi;
- Obec s aktivním partnerstvím mezi úřadem a organizacemi a spolky v obci;
- Obec, která je atraktivní zastávkou pro pěší turistiku a cykloturistiku – Stabilizovaná obec, ze které nebudou odcházet mladé rodiny;

Strategický plán je postaven na vizi, pilířích a cílech, které mají dlouhodobý charakter. Vize představuje zastřešující rámec celé návrhové části a popisuje budoucí stav, kterého chce obec realizací strategického plánu dosáhnout. Pilíře formulují hlavní tematické okruhy, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Strategické cíle jsou odvozeny od vize obce a představují cesty, jak dané vize dosáhnout.

¹ Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“. Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“

5.4 Východiska pro vytvoření strategie.

Obec Vacov se nachází v regionu Vimperk, kraj Jihočeský asi 15 km od Vimperka. Leží v krásném podhůří Šumavy, na hranici okresů Prachatice, Strakonice a Klatovy. V letním období je Vacov vyhledávaný chataři, tehdy se počet obyvatel až zněkolikanásobuje. Obec Vacov se skládá ze čtrnácti základních sídelních jednotek – Benešova Hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Miřetice, Mladíkov, Nespice, Přechín, Ptáková Lhota, Rohanov, Vlkonice a Žár. Rozloha území obce Vacov činí 3 521 ha. V obci žije 1 425 obyvatel (k 1.1.2021), je zde evidováno 350 podnikatelských subjektů. V posledních letech (2020 a 2021) docházelo k vyššímu odlivu obyvatel z obce a záporným hodnotám oproti letům předchozím. Důvody tohoto jevu můžou být v prvé řadě omezení způsobená pandemií COVID19, mnoho občanů dojíždí za prací přes hranice do Německa. Vládní omezení omezovala volný přeshraniční pohyb, a tudíž někteří obyvatelé migrovali za prací do jiných míst. Druhý důvod bylo zvýšená úmrtnost obyvatelstva. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu úmrtnosti v roce 2020 o 27,78 %, v případě porovnání roku 2019 a 2020, se úmrtnost zvýšila o 43,75 % oproti roku předchozímu. Avšak odliv obyvatelstva může způsobit špatná technická infrastruktura, nedostatek kulturního vyžití nebo dalším možným faktorem může být i nutnost dojíždění za prací do okolních obcí a měst. Dalším faktorem, který negativně ovlivňuje populaci v obci je stárnutí obyvatelstva a jeho možný následný přesun do domů s pečovatelskou službou, či domovu důchodců. To má za příčinu další odliv obyvatel. Možným řešením problému nutnosti dojíždění za prací je poskytnout drobným podnikatelům prostor pro rozvoj živnosti například zvýhodněným nájmem obecního majetku. Dalším řešením eliminace odlivu obyvatelstva tkví v rozvoji kulturních akcí, které by oživily život v obci, prodeje či pronájmem obecních pozemků do soukromého vlastnictví by znamenal potenciální oživení obecního rozpočtu, a možný příliv nových obyvatel do obce. Dalším aspektem migrace může být nedostatečná infrastruktura jak z hlediska vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV) tak z hlediska technického stavu místních komunikací a nedostatečné bezpečnosti chodců z důvodu chybějících chodníků. Nebo také chybějící základní technická vybavenost k zástavbám rodinných domů či nově vznikajícím výstavbám rodinných domů. V případě, že nebude vybudovány ZTV – sítě a komunikace, mohou se majitelé nově vznikajících RD rozhodnout pro prodej nemovitosti a nalézt si pro ně vhodnou lokalitu, v níž obec již k parcelám určených pro výstavbu bude ZTV již mít v budování.

Další odliv obyvatel by mohl způsobit, že by se z obce stala tzv. „obec duchů“. S potenciálním růstem počtu obyvatel a výstavbou nových objektů hrozí ohrožení životního prostředí a nevole občanů k takovýmto změnám. Z tohoto shrnutí tedy vychází návrh vize budoucího rozvoje obce Vacov, která je v následující kapitole. Na takto formulovanou vizi, která vystihuje hlavní charakteristiky, které by obec do budoucna měla mít, navazuje rozvojová strategie, která určuje způsoby, jak dojít k naplnění stanovené vize. Ze strategické části pak finálně vychází část návrhová, která formuluje prioritní oblasti, odpovídající klíčovými faktorům rozvoje obce a představující témata, na která by se obec měla v následujícím období soustředit.

6. Prioritní oblasti, strategické cíle

Prioritní oblast			
PO 1	PO 2	PO 3	PO 4
Strategický cíl 1.1 Kvalitní infrastruktura	Strategický cíl 2.1 Živá obec	Strategický cíl 3.1 Životní prostředí	Strategický cíl 4.1 Obecní budovy / obecní majetek
Opatření pro PO 1	Opatření pro PO 2	Opatření pro PO 3	Opatření pro PO 4
1.1. Kanalizace a ČOV	2.1 Sportovní infrastruktura	3.1 Oprava vodních děl	4.1 Sběrná místa
1.2 Vodovodní řady	2.2 Vybudování zázemí pro občany, spolky a pro pořádání akcí všeho druhu	3.2 Revitalizace zeleně v obci, výsadba zeleně	4.2 ZŠ a MŠ
1.3 Rekonstrukce místních komunikací	2.3 Památky na území obce	3.3 Údržba zeleně	4.3 Obnova obecního úřadu
1.4 Autobusová a parkovací infrastruktura	2.4 Hasiči		4.4 Zdravotní středisko Vlkonice
1.5 Další části infrastruktury obce	2.5 Cestovní ruch		4.5 Občanská vybavenost

PO 1. Kvalitní infrastruktura

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit dopravní, technickou i vodohospodářskou infrastrukturu obce. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací, včetně dobudování systémů komunikací určených pro přesun pěších obyvatel a návštěvníků obce (chodníků). Dále také rekonstrukce / obnova obecních vodovodů, kanalizací a vybudování čističky odpadních vod. Součástí záměrů je také vybudování základní technické vybavenosti pro nově vznikající / vzniklé rodinné domy.

1.1 Kanalizace a ČOV

Primárním cílem opatření je vybudování a oprava kanalizace, v některých částech i rozšíření kanalizace a také vybudování ČOV v jednotlivých částech obce Vacov.

- Rekonstrukce a rozšíření splaškové a dešťové kanalizace v části obce Vacov – Vlkonice.
- Splašková kanalizace s napojením na ČOV Vlkonice.
- Žár – kanalizace a ČOV.
- Nespice – kanalizace a ČOV.
- Čábuze – kanalizace a ČOV.
- Benešova Hora – kanalizace a ČOV.
- Rohanov – rekonstrukce ČOV – navýšení kapacity.
- Javorník – rekonstrukce a rozšíření splaškové a dešťové kanalizace
- Přechín, Přechínské chalupy - oprava a rozšíření kanalizace.

1.2 Vodovodní řady

Problematickou obce jsou zastaralé vodovodní řady, jejich technický stav již není vyhovující. Cílem opatření je obnova vodovodních řad v částech obce Vacov.

- Vacov – Vlkonice – obnova vodovodního řadu.
- Žár – obnova a rozšíření vodovodního řadu.
- Benešova Hora – obnova a rozšíření vodovodu.
- Rohanov – obnova vodovodního řadu.
- Lhota nad Rohanovem – obnova vodovodního řadu.
- Přechín, Přechínské chalupy – obnova vodovodního řadu.

1.3 Rekonstrukce místních komunikací

Technický stav z hlediska konstrukčních vrstev je ve velmi špatném stavu. Cílem opatření je bezpečná doprava a ochrana majetku obyvatelstva.

- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Lhotě nad Rohanovem.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Rohanov.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Benešova Hora vč. Osady Zahrádky.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Nespice – Vítkovice.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Žár.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Miřetice.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Přechín a Přechínské chalupy.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Vlkonice.
- Opravy a rekonstrukce místních komunikací v části obce Vacov.

1.4 Autobusová a parkovací infrastruktura

Cílem opatření je vybudování kvalitního zázemí pro veřejnou dopravu včetně vybudování odstavných – parkovacích míst, tak aby byla zabezpečena bezpečnost obyvatelstva, cestujících tak všech účastníků silničního provozu na Vacovsku.

- Výstavba parkoviště Javorník.
- Javorník – výstavba autobusové čekárny.
- Vacov – Vlkonice, - koupě a modernizace autobusového nádraží.
- Lhota nad Rohanovem – oprava čekárny.

1.5. Další části infrastruktury obce

Cílem opatření je kvalitní infrastruktura obce počínající vybudováním základní technické vybavenosti pro rodinné a bytové domy a také ve výstavbě a opravě chodníků včetně modernizace veřejného osvětlení na Vacovsku.

- Oprava a výstavba chodníků Vacov – Vlkonice.
- Revitalizace hřbitova včetně infrastruktur a chodníků.
- Modernizace veřejného osvětlení ve všech částech obce Vacov.
- ZTV pro rodinné a bytové domy

Prioritní oblast 2: Živá obec

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit a zatraktivnit život v obci, přilákat mladé lidi do obce.

2.1 Sportovní infrastruktura

Cílem opatření je obnova a vybudování sportovní infrastruktury v obci, tak aby zde lidé všech věkových kategorií se mohli aktivně podílet na volnočasových aktivitách a tím utužovat vztahy. Vytvořit místa pro odpočinek, relaxaci i sport.

- Javorník – rekonstrukce sport areálu (kabiny, hřiště, tribuna).

2.2 Vybudování zázemí pro občany, spolky a pro pořádání akcí všeho druhu

Cílem je vybudovat / vytvořit zázemí pro pořádání společenských akcí. A to za pomoci vybudování místa, kde se mohou různé věkové skupiny scházet a vytvářet hodnoty.

- Obslužné zázemí víceúčelového zařízení (sál).
- Pořízení vybavení do víceúčelového zařízení.
- Výstavba dětského hřiště ve Vacově – Vlkonících.
- Benešova Hora – stavební úpravy objektu čp. 98.

2.3 Památky na území obce

Cílem opatření jsou aktivity vedoucí ke péči o historický potenciál památek na území Vacova jak z hlediska jejich kulturních hodnot, tak i z hlediska péče o jejich technický stav. Včetně sakrálních staveb.

- Čábuze oprava kapličky.
- Lhota nad Rohanove – oprava kašny.
- Benešova Hora – oprava kapličky.
- Nespice – oprava kapličky.
- Nespice – oprava opěrné zdi.
- Žár – oprava kapličky.
- Miřetice – oprava kapličky.
- Oprava pomníků a křížů ve všech místních částech obce Vacov.
- Hřbitov – oprava a revitalizace hřbitova včetně infrastruktury a chodníků.

2.4 Hasiči

Cílem opatření jsou opravy hasičských zbrojnic a pořízení vybavení, pro to, aby v případě potřeby, byly hasiči plně akceschopní.

- Javorník – rekonstrukce bývalé has. Zbrojnice a čekárny.
- Čábuze – stavební úpravy objektu bývalé p. zbrojnice.
- Žár – oprava hasičské zbrojnice.
- Přechín, Přechínské chalupy – oprava hasičské zbrojnice
- Pořízení vybavení pro JSDH.

2.5 Cestovní ruch

Specifickým cílem je zkvalitnění a využití potenciálu oblasti z hlediska cestovního ruchu a jeho podpora vybudováním turistických infrastruktur a vybudováním, opravou či modernizací stávajících turistických zázemí.

- Javorník výstavba turistické infrastruktury (cyklotrasy apod.).
- Stavební úpravy a modernizace rekreačního areálu kempu Rohanov.

Prioritní oblast 3: Životní prostředí

Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba zeleně v intravilánu i extravilánu obce.

3.1. Oprava vodních děl

Některá vodní díla nacházející se v intravilánu i extravilánu obce mají již nefunkční výpustná zařízení nebo obsahují vysoký podíl sedimentu, který znemožňuje jejich plnou funkčnost a omezuje jejich retenční a akumulární prostor, tak že již jejich stav neodpovídá normám. Cílem opatření je zprovoznění těchto děl a ochrana obyvatelstva.

- Čábuze – oprava návesního rybníčku – požární nádrže.
- Rohanov – oprava návesního rybníčku – požární nádrže.
- Rohanov – oprava návesního rybníčku – požární nádrže.
- Revitalizace rybníků v rámci obce Vacov.
- Oprava vodních děl v místních částech obce Vacov.

3.2. Revitalizace zeleně v obci, výsadba zeleně

Zeleň je nedílnou součástí měst i vesnic a je důležité napomáhat jejímu rozvoji. Cílem tohoto opatření je revitalizace zeleně v intravilánu obce a výsadba nové zeleně, tak aby korespondovala s místními přírodními podmínkami a napomáhala zatraktivnění obce a zároveň aby jejím vlivem nedocházelo k ujmu na majetku a zdraví například pádem nemocného stromu.

- Revitalizace a výsadba zeleně ve všech částech obce Vacov.

3.3. Údržba zeleně

Cílem opatření je údržba stávající zeleně v obci v podobě trávníků, květin, rostlin, stromů. Neudržovaná zeleň v obcích snižuje její atraktivnost.

- Rohanov – úprava parku v křižovatce.

Prioritní oblast 4: Obecní budovy/ obecní majetek

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit občanskou vybavenost a atraktivnost obce.

4.1. Sběrná místa

Cílem opatření je obnova nebo vybudování sběrných míst, v podobě vybudování zpevněných ploch, jejich oplocení apod.

- Ve všech částech obce Vacov – sběrná místa tříděného odpadu, oplocení, zpevnění ploch.

4.2. ZŠ a MŠ

Cílem opatření jsou úpravy pro obnovu objektu sloužících pro vzdělávání, tak aby byly splňovali standardy a bylo vytvořeno kvalitní zázemí pro výuku.

- Stavební úpravy a opravy budov ZŠ a MŠ Vacov.
- ZŠ a MŠ Vacov – ÚT a topný zdroj mateřské školy.
- ZŠ a MŠ Vacov – dětské hřiště.

4.3. Obnova obecního úřadu

Cílem projektového záměru je obnova obecního úřadu, tak aby sloužil svému účelu.

- Stavební úpravy budovy obecního úřadu.

4.4. Zdravotní středisko Vlkonice

Cílem opatření jsou úpravy zdravotního střediska, tak aby bylo vytvořeno vhodné zázemí pro poskytování zdravotní péče.

- Zdravotní středisko Vlkonice čp. 65 – výměna střešní krytiny.
- Zdravotní středisko Vlkonice čp. 65 – výměna topného zdroje.

4.5. Občanská vybavenost

Cílem projektového záměru je úprava stávajících nemovitostí obce, vybudování nových objektů, tak aby došlo ke zatraktivnění obce a k optimálnímu využití nevyužitelného majetku.

- Koupě a modernizace objektu pošty v části Vacov – Vlkonice.
- Výstavba bytového domu Vacov – Vlkonice.
- Obecní knihovna – rekonstrukce, modernizace, pořízení vybavení.
- Stavební úpravy objektu sídlištní kotelny ve Vlkonících.
- Zpevněná plocha pro skladování posypového materiálu (Vacov, Miřetice u Vacova).